

RD-XS41 スペック表

ネット機能スペック		機能説明
「ネットdeナビ」	iEPG予約	インターネット上のテレビ番組表サイトから iEPG を用いて予約設定を「録るナビ」の「録画予約一覧」に設定可能。 (設定されたタイトル名や番組説明などはそのまま「見るナビ」などの「タイトル情報」でも表示可能。2つのサイトまで登録可能。本体設定と予約情報画面それぞれで連続予約の設定に対応。 *インターネット接続が必要
	携帯メール予約/PCメール予約	携帯電話の携帯メール、外出先やモバイルPCからの e-mail による録画予約が可能。日時指定可能なマニュアルメール録画予約、GコードによるGコードメール録画予約が可能。オプションとして「画質・音質」「DVD互換モード」「DVD-Video記録時画面比」「最高画質レート容量節約モード」「無音部分自動チャプター分割」「録画ドライブ」まで指定可能(省略可)。複数台の録り分けにも対応。 *インターネット常時接続が必要
	全録画予約一覧情報取得	携帯電話の携帯メール、外出先やモバイルPCからの e-mail でメールを一通送付するだけで、現在設定されている録画予約の全一覧情報を確認可能。PC用、携帯電話用の体裁、それぞれの詳細な設定まで取得できる詳細版と、録画日時とチャンネルのみの簡略版を指定可能。HDDの残量時間も確認可能。 *インターネット常時接続が必要
	メール予約完了通知	録画予約の設定結果を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」「送信元アドレスへ通知」「指定アドレスへ通知」のいずれかに設定可能。
	録るナビ一覧	本体側の「録るナビ」の「録画予約一覧」最大32件を一覧表示。
	予約情報	本体側の「録画予約一覧」に新規登録、変更、削除が可能。タブキーによる入力順に沿った配列に変更。
	Gコード1発変換	「予約情報」画面でGコード番号を入力して「変換」ボタンを押すだけで、予約を設定と、番組名や番組説明も取得可能。
	タイトル一覧	「見るナビ」の「タイトル情報」相当の内容をテキストで一覧表示。HDD、DVDの記録先、ディスク番号、タイトル名、CH、録画年月日、ジャンル、保護の項目をクリックするだけで、表示順を並べ替え可能。ディスク番号の変更も可能。
	タイトル詳細・チャプター一覧	テキスト表示されたタイトル名、チャプター名、ディスク名、ジャンル、録画日時、保護/非保護、番組説明をPCキーボードから変更可能。番組説明は、音楽番組ならば曲名、出演者というような番組に関するメモを入力可能。入力された情報は「ライブラリ」の「タイトル情報」からも表示でき、現在挿入されていない本機に登録済の DVD-RAM ディスクについても表示可能。「番組説明」は「ネットdeナビ」からのみ入力可能。
	タイトルサムネイル一覧	「見るナビ」の「タイトル情報」相当の内容をサムネイル付で一覧表示。HDD-DVDの順やDVD-HDD順の表示が指定可能
	タイトル詳細・チャプターサムネイル一覧	サムネイル付でテキスト表示されたタイトル名、チャプター名、ディスク名、ジャンル、録画日時、保護/非保護、番組説明をPCキーボードから変更可能。「番組説明」は「ネットdeナビ」からのみ入力可能
	ライブラリ一覧	本体側の「全タイトル一覧」に相当する情報を一覧表示。記録先、タイトル名、録画年月日、曜日、時分、チャンネル、ジャンル、残量の単位で、並べ替えも可能。一覧表示により、番組名の検索が容易。「全DVDディスク一覧」機能で、登録された全DVD-RAMディスクのディスク名、ディスク番号、5つの設定と現在の設定による残量の一覧を表示し、項目別をクリック1つで並べ替えが可能。
	ライブラリCSV出力	本体側の「全タイトル一覧」と「全DVDディスク一覧」に相当する情報を、表計算ソフト等で扱えるカンマ区切りのテキストファイルであるCSV形式のファイルとして出力可能。6種の残量も含めて出力。
	残量再計算	「全タイトル一覧」で録画・画質/音質設定で設定された5つの設定と現在の設定から選択し、登録された全DVD-RAMディスクとHDDディスクのディスク残量の表示を再計算。
	DVD-Videoメニュー用「ユーザ・メニューテーマ」設定	デジカメで撮影した写真やPCで作成したオリジナルデザインをメニュー背景として最大16枚まで本体に登録可能。テーマ名の登録、画像ごとに、文字色、ハイライト選択色、決定色それぞれを12種類から選択して指定可能。文字が透過してしまう場合に必要「背景台座」を白、黒から選択し、透明度を50%、70%、90% から指定可能。
	ネットリモコン	PC画面上のバーチャルリモコンからRD本体を遠隔操作可能。複数台の同時操作にも対応。リモコンコードが不足している場合や、少し離れた場所から操作がしたい場合に便利です。また、html画面を更新しても表示を継続するようになりました。
	編集リモコン	パソコンのホイール付マウスで早送り、コマ送り、一時停止などの再生関連機能や、チャプター分割などの軽快操作が可能。3つのプリセット設定の他、動作状態に応じて機能をカスタマイズして割り当て可能。
	ネットdeキーボード	ネットリモコン起動中に本体側で文字入力画面を開くと、パソコン側に自動的に文字入力画面が立ち上がり、書き込んだ内容を転送可能。
	キーボードショートカット	ネットリモコンの主要機能をPCキーボードから利用可能
	チャンネル名設定	iEPG予約や番組情報取得に必要なチャンネル名設定を自動化。iEPGサイトで未登録のチャンネルを初めて予約する際に登録するかを確認の上、自動登録が可能。
メンテナンス	最新のソフトウェアに更新するサービス * お客さま登録が必要です。	
BS デジタル連動予約	東芝デジタルテレビ FACE D4000、L4000、P4000 などのEther端子搭載モデルとLAN接続し、本機のiEPG予約をするだけで、BSデジタル放送の録画を実行することが可能。(テレビ側の予約が不要)	

ソフトウェアスペック

「録るナビ」	録画予約一覧	2ヶ月分32番組の予約、画質・音質のカスタム選択可能	
	30時入力変換	30時59分までの深夜時間を翌日の24時間表示に自動変換可能。 たとえば、26:00と入力すると翌日の02:00として登録。	
	番組情報手動取得	Gコード予約や「録画予約一覧」で予約した番組の番組名や番組説明をパソコン不要でインターネットから手動取得可能。 *取得するチャンネルの設定時のみ、パソコンが必要。	
	番組情報自動取得	録画予約が実行されると、設定に応じて、番組名のみ、番組説明のみ、両方の情報を録画時に自動的に取得可能。毎週予約の場合、その週の最新番組説明を取得可能。 *取得するチャンネルの設定時のみ、パソコンが必要。	
	番組説明	「ネットdeナビ」機能で入力した情報がある場合に、1タイトルにつき最大全角400文字まで番組に関するメモを表示	
	残量計算	最新8件の予約について、任意の画質/音質の組み合わせで計算可能	
	予約履歴	過去の予約履歴(最新36件まで)を自動登録し、録画予約に流用可能。一件ずつの「予約履歴削除」や「全予約履歴削除」が可能。	
	インプログレス予約	開始時刻が過ぎている予約を、設定が入ると即録画開始	
	録画予約入/切	録画予約毎に実行の入/切設定可能。決定ボタンのみで切替え。	
	予約名設定	録画予約毎に予約名を全角32文字まで入力可能。指定内容は、見るナビのタイトル名に月日付で継承	
	ジャンル設定	録画予約毎にジャンル設定可能。指定内容は、見るナビのタイトルに継承	
	無音部分・自動チャプター分割	録画予約毎に音楽クリップ番組専用設定として可能 *番組や楽曲によって適切な分割ができない場合があります。音楽クリップ番組以外では、適切な効果は得られません。また、録画予約中に他のタイトルの再生等をした場合、正しく分割されません。	
	最高画質レート容量節約モード	録画予約毎に最高画質選択時の容量節約指定可能	
	DVD互換モード設定	録画予約毎にDVD互換モードが指定可能	
	DVD-Video記録時画面比	画面比の混在する素材に対して、規格違反とならないよう4:3または16:9に画面比を固定しての録画設定が可能	
	A/B面録画	録画のりしろ10分付き	
	リレー録画	録画のりしろ10分付き	
	ジャスト録画	ディスク残量に応じて任意音質で、最適画質を自動設定	
	カスタム録画・画質/音質設定	画質3種・38段階・音質3種の組み合わせを5設定	
	予約ディスク	通常予約と混在可能。複数枚設定可能	
	「見るナビ」	タイトル一覧	サムネイル、タイトル名、ジャンル名、簡単再生、頁レジューム機能付
		チャプター一覧	サムネイル、チャプター名、簡単再生、頁レジューム機能付。「前と結合」「後ろと結合」のチャプター結合が可能。
		メニュー背景登録	録画済みの映像からDVD-Video作成のメニュー背景を登録することが可能。最大16枚。
タイトルサムネイル設定		任意のシーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる。通常再生時のレジューム位置が初期表示位置となる。初期設定で、0秒、3秒、10秒、35秒、1分、5分から設定可能	
チャプターサムネイル設定		指定チャプター内の任意シーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる	
同一毎週予約プレイリスト化		現在選択されている番組と同一のシリーズ番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 *曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 *自動更新する機能はありません。	
同一月金予約プレイリスト化		現在選択されている番組と同一の月曜～金曜のベルト番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 *曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 *自動更新する機能はありません。	
表示切替		タイトル一覧を指定ジャンルのみの表示に切替可能な「ジャンル別表示」、オリジナルタイトルのみ表示する「オリジナル表示」、プレイリストタイトルのみ表示する「プレイリスト表示」可能。電源を切っても結果を保持。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。	
並べ替え		タイトル一覧を、タイトル名順、ジャンル順、曜日順、日付降順、保存順に並べ替え可能。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。	
頁指定ジャンプ		タイトル一覧、チャプター一覧を頁番号指定して頁切替可能	
かな漢字変換文字入力		タイトル名、チャプター名、ディスク名を全角32文字まで入力可能	
タイトル情報		タイトル名とチャプター名変更、ジャンル変更、保護/非保護可能。チャプターサムネイル付でチャプター表示を頁切替可能	
番組説明		「ネットdeナビ」機能で入力した情報がある場合に、1タイトルにつき最大全角400文字まで番組に関するメモを表示	
ディスク情報		DVD-RAM ディスク番号変更可能。録画・画質/音質設定に応じて、6つの設定による残量を一覧表示。DVDディスクの種類や記録モード、DVD-R/DVD-RWのファイナライズの有無、DVD-Video作成の可否、追記の可否などを表示。	
カレントタイトル		最後に再生/録画/編集/選択のいずれかをしたタイトルをドライブごとに保持	
タイトル毎レジューム		メディア別に全タイトル個別に可能。タイトル間連続再生と設定切替え可	
タイトル間連続再生		メディア別にタイトル間を行き来可能。レジュームはメディアにつき1つ。タイトル毎レジュームと設定切替え可	
「編集ナビ」		DV運動録画	本機側の操作でDV機器の遠隔制御(再生、停止)し、DV映像の取込み可能。取込み音声はステレオまたは2から選択可。DV機器の接続状態、記録残量などを確認しながらの「詳細表示モード」と、動画を確認しやすい「フル画面表示モード」の切替可能。録画・画質/音質を任意設定可能。タイトル単位または、録画一時停止をしながらの連続取込み可能。 *接続する機種によってはAV/Cコマンドに正常に反応しないため、正しく認識できない場合や正常に動作しない場合があります。 *パソコンとの接続には対応していません。
		DVシーン切れ目自動チャプター分割	シーンの切れ目を検出し自動的にチャプター分割。 *DVD-R/-RW直接記録時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割するか、5分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。
		DV日付自動チャプター分割	録画した日付の境界で自動的にチャプター分割。 *DVD-R/-RW直接記録時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割するか、5分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。
		チャプター編集	フレーム単位の分割、5分・10分・15分・20分単位での自動生成、前・後のチャプターとの結合、全結合、チャプター名入力、画面比表示、タイトル、チャプター番号表示、起動時にタイトル毎レジューム位置を表示。
		フレームシフト	チャプター分割された境界部分をフレーム単位で前後に移動し、分割位置の微調整可能。(VRモード用)

GOPシフト	DVD-R/DVD-RW用のDVD-Video作成をした時に含まれてしまう不要部分をあらかじめ確認しながらこれを含まないように分割位置を調整可能。(Videoモード作成前用)
プレイリスト編集	タイトル、チャプターから任意選択可能、連結部分プレビュー可能。作成中のプレイリストの長さ(時間)を表示可能
オリジナルタイトル結合	同一ドライブ内でダビングせずに数秒程度で可能。2つのオリジナルタイトルを1つのタイトルに結合
DVD-Video作成	高速、再エンコードなしのHDDからDVD-R/-RWへのデジタル変換、任意タイトル、チャプターの指定、チャプター変換、複数枚作成、自動電源オフ対応 *DVD-R/RWへの記録時間はディスク容量の1/5以下しか使わない場合や画質レートが高い場合は、実記録時間より時間がかかる場合があります。その他の制限事項は末尾注意書きを参照。
DVD-Video作成ウィザード	パーツ指定からオプション設定、メニュー背景の選択、テスト、書き込みまでをステップを辿って指定可能。ステップを戻っての変更にも対応。パーツ登録画面内から、タイトル名、チャプター名、タイトルサムネイル、チャプターサムネイルの変更も可能
DVD-Video再生開始設定	オプション設定: ディスク挿入時にタイトル1を再生するか、メニューを表示するかを指定可能
DVD-Video1タイトル再生後動作設定	オプション設定: タイトル再生後に、次のタイトルを再生するか、メニューに戻るかを指定可能
DVD-Video最終タイトル再生後動作	オプション設定: 最終タイトル再生後に、メニューに戻るか、タイトル1に戻るか、停止するかを指定可能。
DVD-Video書き込み前テスト設定	オプション設定: テストを「なし」「パーツテスト」「全テスト」から選択可能。テスト後に続けて書き込み開始
DVD-Video画面比設定	オプション設定: 画面比の混在する素材に対して、4:3または16:9に画面比を固定しての書き込みが可能
DVD-Videoメニュー作成	ウィザード形式で16種類のメニューテーマから選択してのディスク名、サムネイル画像、タイトル/チャプター名、タイトル/チャプター時間付のタイトルメニューとチャプターメニューを作成可能。タイトルメニューとサムネイルは異なるメニューテーマ選択可能。複数ページある場合は、リモコンによるページスキップ操作対応。メニューはタイトルのみ、チャプターのみタイトル+チャプター、なしを設定可能。
DVD-Videoメニュー色設定/背景台座	ユーザメニューテーマの文字色、ハイライト色(選択色/決定色)をそれぞれ12色からメニュー背景画像ごとに設定可能。文字を読みやすくするための背景台座を白と黒の2色からメニュー背景画像ごとに設定可能。透明度も50%、70%、90%から指定可能。
DVD-Videoメニュープレビュー	選択したメニューテーマ上でサムネイルやタイトル/チャプター名、時間などを表示しながら、タイトル/チャプター間の切替も交えてプレビューが可能
DVD-Videoファイナライズ	Videoモードで録画済みのDVD-R/-RWに対して、「DVD-Video作成」同等のメニュー作成やオプション設定を指定し、ファイナライズ可能。
一括削除	タイトルとチャプターの混在指定が可能 *同一タイトル・チャプターの混在指定は不可 *DVD-R/-RWではチャプターの選択は不可
タイトル/チャプター名2秒表示	編集ナビの各画面で、カーソルを移動するたびに、選択されたタイトルやチャプターのタイトル名、チャプター名、時間情報を画面下部に2秒間表示。
パーツ確認・クリア	編集ナビ系の各画面で、パーツ選択したサムネイル上にタイトルとチャプター番号表示。タイトル情報、パーツの前後3秒プレビュー、パーツとして選択されたタイトルやチャプターごとに色分けされたマークで既に選択済みであるかどうかを表示。画面下部に選択されたものをまとめて確認する「選択パーツの全プレビュー」可能。画面下部に選択されたパーツをまとめて選択解除する「選択パーツの全クリア」追加。
「ライブラリ」	
タイトル管理件数	3000件 * CPRM対応DVD-RAMディスク推奨。
ディスク番号管理	999枚 x AB面管理
DVD全ディスク残量一覧	全登録ディスクの残量を挿入せずに表示。指定画質・音質による再計算表示、頁番号指定ジャンプ可能
DVD全ディスク番号一覧	ディスク番号、ディスク名とディスク単位の残量を一行単位表示。指定画質・音質による再計算表示可能。一つもタイトルがないディスクについてもディスク番号とディスク名を表示可能。まるごと空いているディスクも検索可能。
全タイトル一覧	録画、ダビング時等に自動更新。「絞り込み」「ジャンプ」「並べ替え」の複合により、どのディスクにどのタイトルが含まれているかを検索可能。DVD全ディスク残量一覧やDVD全ディスク番号一覧との相互の行き来により、特定タイトルを含むディスクの残量を確認可能。
絞り込み	全タイトル一覧で「ジャンル別」「ディスク別(DVD)」「ディスク別(HDD)」「曜日別」、DVD全ディスク残量一覧で、「ディスク別表示(DVD)」による絞り込み検索が可能。複数の絞り込み条件の履歴をBボタンで戻ることが可能。
並べ替え	全タイトル一覧で「タイトル名順」「ディスク番号順」「ジャンル順」「曜日順」「日付降順」、DVD全ディスク残量一覧で、「タイトル名順」「ディスク番号順」「ディスク残量順」の並べ替え可能。
タイトル文字指定ジャンプ	全タイトル一覧、DVD全ディスク残量一覧で、タイトルの先頭3文字指定して連続ジャンプ可能。該当タイトル行をジャンプのたびに選択する連続検索可。検索窓を上、中、下に移動可能。
ディスク番号指定ジャンプ	全タイトル一覧、DVD全ディスク残量一覧で、ディスク番号指定して頁切替、先頭一致のワイルドカード指定によるジャンプが可能。
頁指定ジャンプ	DVD全ディスク残量一覧、DVD全ディスク番号一覧、全タイトル一覧を頁番号指定して頁切替可能
ライブラリ管理	タイトル情報削除、ディスク毎の情報削除、DVD-RAMへのバックアップ、DVD-RAMからの書戻し、本機初期化以外のディスクの追加登録、ディスク番号強制削除、DVD-RAM全情報削除、全ライブラリ情報削除が可能
「ダビング」	
高速ライブラリダビング	タイトル、チャプター、プレイリスト単位の属性情報付き高速無変換ダビング。自動電源オフ対応。HDDからDVD-RAM/-R/-RW、DVD-RAM/-R/-RWからHDDに加え、HDDからHDD、DVD-RAMからDVD-RAMの同一ドライブ対応。HDDとDVD-RAM上のプレイリストのオリジナル化も可能 *DVD-RAMからDVD-RAMへの高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビングはHDDからDVD-RAMと比較してやや時間がかかります。 *HDDからHDD、DVD-RAMからDVD-RAMに関してはコピーのみ可(移動は不可) *DVD-R/-RWは本機で録画したディスクのみ対応で、タイトル単位のみ可能。
レート変換ダビング	タイトル、チャプター、プレイリスト単位の画質・音質デジタル変換、自動電源オフ対応。フレームレベルのシームレス・レート変換ダビング可能。HDDからDVD-RAM、DVD-RAMからHDDに加え、HDDからHDDが可能。DVD-R/-RWからHDD、HDDからDVD-R/-RWが可能。 *DVD-R/-RWは本機で録画したディスクのみ対応。ファイナライズ済みディスクにはダビング不可。
一括・高速ライブラリダビング	高速ライブラリダビング同等機能を複数のタイトル、チャプターで一括実行可能。
一括・レート変換ダビング	レート変換ダビング同等機能を複数のタイトル、チャプターで一括実行可能。
ラインダビング	DVD-RAMとDVDビデオ規格準拠のDVD-R/-RWから画質・音質デジタル変換可能
「DVD-R/-RW機能」	
Video-VRモード間無劣化変換高速ダビング	DVD-R/DVD-RW (Videoモード)からタイトル、チャプター単位でDVDとHDD間の無劣化・高速ダビングが可能。一括・高速ライブラリダビングにも対応。 *本機で作成したディスクのみ *上記操作後にHDDからDVD-RAMへのダビング可能
Video-VRモード間レート変換ダビング	HDDからDVD-R/DVD-RW間でのレート変換ダビング、一括・レート変換ダビング。 *本機で作成したディスクのみ
Videoモード見るナビ操作	DVD-R/DVD-RWを見るナビから表示、再生可能。 *本機で作成したディスクのみ

	Videoモード直接録画	Videoモードでの直接録画可能。追記、ファイナライズ、ファイナライズ解除対応。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-Rのファイナライズ解除は不可
	Videoモードタイトル削除	タイトル単位の削除が可能。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-RWで最後に記録したタイトル削除時のみ、空き容量が増加。DVD-Rはタイトルを削除しても空き容量は増えない。ファイナライズ済みDVD-RWディスクは解除が必要。ファイナライズ済みDVD-Rは解除できません。
	DVD-Video記録時画面比	直接録画用に初期設定、録画予約毎、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ 4:3 または 16:9 に指定可能。
	DVD-Video時チャプター分割	直接録画用に初期設定、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ自動チャプター分割可能(切/5分/10分/15分/20分) 指定可能。「チャプター分割」キー、「一時停止」キーにより任意の位置にチャプターを設定可能。
	DVD-RW (VRモード) 再生	見るナビでの表示、再生、高速ダビング、レート変換ダビング、一括・高速ライブライダビング、一括・レート変換ダビング可能 * コピーワンス番組を録画したものを除く
「タイムスリップ」	追っかけ再生	HDDに加えて、DVD-RAM対応、PinP 対応
	TVお好み再生	自動一時停止待機、終了後保存が可能、PinP 対応
	録画中別タイトル再生	HDD 録画中 HDD 別タイトル再生、HDD 録画中 DVD 再生、DVD 録画中 HDD 再生、PinP 対応、DVD-RAM 録画時の DVD-RAM 別タイトル再生対応。
「プレーヤー」	DVDプレーヤー	DVD-Video 再生、ビデオCD 再生 (PBC対応)、音楽 CD 再生、CD-R、CD-RW に記録された CD-DA 再生が可能
	「初期設定」	初期設定
	ネットワーク設定	本体名、セキュリティ機能、ポート番号指定、DHCPクライアント、IPアドレス指定、DNSサーバ指定、MACアドレス表示
	映像調整	白レベルの輝度調整がスルー、録画共に可能
	ジャンル設定	ジャンル項目に150種類以上の小ジャンルから10種類までをカスタマイズ設定可能。ジャンルは録るナビ、見るナビ、ライブラリでの指定や並べ替えで活用可能
	HDD全タイトル削除	「ライブラリ」「予約履歴」以外の HDD 全タイトル初期化可能
	HDD初期化	HDD内整理のために初期化することが可能(全HDD内容を削除)
	DVD-RAM物理フォーマット	DVD-RAM 初期化が行えないディスクの救済機能
	カスタム録画・画質/音質設定	画質 (SP/ LP/マニュアル38段階) / 音質 (3種) の組合せより5設定登録可能
その他	クイックメニュー	状況、状態別にそのとき可能な機能をインテリジェントに表示
	録画中チャプター分割	録画中、TVお好み再生、追っかけ再生、HDD 別タイトル再生中は再生位置でチャプター分割可能 * 録画中は録画位置で、TVお好み再生、追っかけ再生、HDD 別タイトル再生中は再生位置でチャプター分割される
	終了後自動電源オフ	予約録画、入力自動録画、高速ライブライダビング、一括・高速ライブライダビング、レート変換ダビング、一括・レート変換ダビング、DVD-Video 作成、ファイナライズで自動電源オフの入/切設定可。「終了後電源切る」の状態では「別タイトル再生」や「追っかけ再生」を続けた場合、録画終了後に「終了後電源入り継続」に自動切換えすることで変更操作をせずに視聴を継続できるように変更。
	終了後ブザー通知	高速ライブライダビング、一括・高速ライブライダビング、レート変換ダビング、一括・レート変換ダビング、DVD-Video 作成、物理フォーマット終了時に終了音で通知
	リモコン一時無効モード	一時的にリモコンからの信号受信を止めることが可能
	リモコンモード	DR3を追加し、3種類のモード設定が可能に
	プログレスカウンター表示	本体前面の表示管で、ダビングや DVD-Video 作成の進行状況をパーセント表示
	スキップ時タイトル・チャプター名表示	スキップ操作時に状態表示バーにタイトル名、チャプター名を3秒間表示
	タイムバー	字幕やテロップなどを避けた下の位置へのシフト表示可能、チャプター分割位置、フレームカウンター表示。 * HDDとDVD-RAMのみ、NTSC 映像信号方式のドロップ/フレーム規格の制限により、正確な表示はできません。
	状態表示	各種動作状態表示、タイトル、チャプター番号/経過時間/残時間、他
	残量表示	HDD、DVD-RAM 残量バー表示。画質・音質変更に対応
	DVDメディア表示	ドライブ内に挿入されているDVD記録メディア種別 (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) をLED表示
	ビットレート・インジケータ表示	再生時の転送レートを表示
	Vリモート	各種再生操作、音声、字幕、アングル切換が画面で可能
	ジャストクロック	時報放送に合せ1日3回自動で時刻修正を実行
	入力自動録画	BS/CSチューナー信号を検知しての自動録画開始 * 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかります。従って、接続したチューナーの種類によっては、録画開始時間になって番組冒頭部分が録画できない場合があります。 * 入力3端子に接続されている機器に対してのみ機能します。

ハードウェアスペック

録画機能	記録可能メディア	DVD-RAM (片面4.7GB/両面9.4GBのみ)、DVD-R (片面4.7GB DVD-R for Generalのみ)、DVD-RW (片面4.7GB Ver.1.1)、内蔵HDD * DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW はディスク特性によっては記録できない場合があります。	
	録画方式	MPEG2 (可変ビットレート対応、解像度: D1, 2/3D1, 1/2D1, CIF対応、スクイーズ方式のワイド放送録画対応) * DVD互換モード時は、規格の制限により解像度はHalf D1, D1対応となります。 * 解像度D1: 720×480, 2/3D1: 480×480, 1/2D1: 352×480, DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は1/2D1, D1対応となります。 * 転送レート1.4Mbpsの場合は、解像度CIF: 352×240。	
	画質モード	SPモード、LPモード、Justモード、マニュアルモード (1.4Mbpsの1段階と2.0Mbps～9.2Mbpsまで0.2Mbpsずつ37段階計38段階設定可能。リニアPCM音声時は上限が8.0Mbps) * 画像圧縮技術であるMPEG2の特性により、特にマニュアルモードの1.4Mbps時は明暗や模様、動きの激しい映像の圧縮には適しておりません。大切なライブラリを保存する場合は、最低3Mbps以上、上記のような悪条件の場合には6Mbps以上を推奨します。	
	録音方式	ドルビーデジタル (M1モード: 転送レート192kbps, 2ch / M2モード: 転送レート384kbps, 2ch)、リニアPCM (48kHz/16bit, 2ch)	
	記録時間の目安	DVD-RAM (9.4GB両面ディスク時) SPモード: 約4時間、LPモード: 約8時間 MN (マニュアル) モード: 約2時間から約12時間 Just (ジャスト) モード: 約5時間以内 HDD: 160GB SPモード: 約70時間 LPモード: 約138時間 MN (マニュアル) モード: 約35～約208時間 Just (ジャスト) モード: 約2時間半以内 (DVD片面分) DVD-R (4.7GB/片面ディスク) * HDDからの書込みでDVD-RAM片面と同等 DVD-RW (4.7GB/片面ディスク Ver.1.1) * HDDからの書込みでDVD-RAM片面と同等 * DVD-RWへのダビング時間は、実記録時間よりやや長くなる場合があります。 * 最長連続録画単位: 9時間、DVD-RAM片面ディスクの場合は上記時間の半分ずつで連続再生は不可。 * 音声ドルビーデジタル2ch/192Mbps時、記録時間は、その性能を保證するものではなく、実際の記録では入力映像の画質やその他の条件により、表記の時間を下回る場合があります。	
	映像信号方式	NTSC方式	
	予約番組数	32番組/2ヶ月	
	Gコード予約		
	録画3次元DNR回路		
	再生3次元DNR回路	ざらつきを抑える	
	モスキートNR	輪郭部分のちらつきを抑える	
	ブロックNR	MPEG2デジタル録画特有のブロックノイズを抑える	
	3次元Y/C分離回路		
	簡易TBC回路		
	再生機能	再生可能メディア	内蔵HDD、DVD-RAM (片面4.7GB / 両面9.4GBのみ)、DVD-R (片面4.7GB DVD-R for Generalのみ)、DVD-RW (片面4.7GB Ver.1.1)、DVD-Video、ビデオCD、音楽CD、CD-R / CD-RW (CD-DAフォーマット) * ディスク特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。 * DVD-RWではコピーワンスで記録された番組を再生することはできません。また、ディスクによっては、それ以外でも再生できない場合があります。
		映像DAC	10bit54MHz
		音声DAC	192kHz24bit
アダプティブ・リアル・シアターモードプログレッシブ再生			
高速ピクチャーサーチ		×100、×30、×8、×1.5相当 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。	
1.5倍速早見早聞		リモコンのピクチャーサーチボタン1つで1.5倍速の音声付早見早聞可能。	
スロー/逆スロー再生		1/2、1/8、1/16、追っかけ再生、TVお好み再生時 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。	
コマ送り/コマ戻し		フレーム単位。追っかけ再生、TVお好み再生時対応。 * ディスクによっては制限される場合があります。	
ワンタッチスキップ		1押し目2.8秒、以降1押しごとに3.0秒ずつ加算してスキップ。初期設定で5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。 * HDD、DVD-RAM、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW 対応	
ワンタッチリプレイ		1押しごとに10秒前のシーンにさかのぼって再生。初期設定で5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。一時停止中、タイトルエンド時にも可能。 * 通常1倍速再生中のみ有効。	
1/20分割ジャンプ		リモコンの左右方向キーでチャプター分割をせずにタイトルの長さに応じた1/20単位の間隔での前後へのスキップ操作が可能。	
PinP		上下左右4箇所に移動可能 * ディスクによっては制限される場合があります。	
インスタントダイジェスト再生		現在選択されているタイトルを先頭から5秒再生し、1分単位までスキップし、5秒再生。また次の1分単位までスキップするという動作を繰り返しながらタイトル末尾まで再生するモード。決定ボタンを押すとその場所から通常再生されます。 * HDD、DVD-RAMのみ有効。	
イントロスキャン		ドライブごとに全タイトルの先頭5秒ずつを順番に再生 * ディスクによっては制限される場合があります。	
リピート/ランダム/メモリー再生		* ディスクによっては制限される場合があります。	
3Dサラウンド		Qサウンド	
ドルビーデジタル&DTSデジタル出力対応			
可変ズーム再生	多段階の拡大・縮小が可能。チューナー映像対応。 * DVD-R/-RW/市販DVD-Videoに加え、HDD/DVD-RAM、視聴中のチューナー映像、外部入力まで対応。		

マルチ操作 (同時動作)	高速ダビング中操作	下記同時操作が可能 HDD DVD中: HDD録画、HDD再生、ライブラリ表示・検索 HDD HDD中: DVD録画、DVD再生、ライブラリ表示・検索 DVD DVD中: HDD録画、HDD再生、ライブラリ表示・検索		
	録画中・予約録画中動作	下記同時操作が可能 録画予約新規登録と変更、プレイリスト編集、チャプター分割、見るナビからのチャプター編集、タイトルサムネイル設定、チャプターサムネイル設定、タイトル情報表示・変更、高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング、見るナビの表示操作全般、ディスク情報表示、同一毎週予約プレイリスト化、同一月金予約プレイリスト化、別タイトル再生、追っかけ再生、PinPやズーム再生、1.5倍速早見早聞 * 開始準備中、実行中の予約とこれに重なる予約は除く。 * 高速ダビング系はHDD、DVD-RAM録画中に双方向可能。ただし、DVD-R/-RW録画中はHDD側のみ可能。 * 高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビングは、HDD録画中にDVDへ、DVD録画中にHDDへのみ可能。		
	DVD-Video作成中動作	予約録画開始が可能。		
その他	受信チャンネル	VHF: 1～12ch / UHF: 13～62ch / CATV: C13～C63ch、アナログBS: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15ch * 本機にはMUSE-NTSCコンバータは内蔵してありませんので、内蔵チューナーによるアナログBSハイビジョン放送の受信/記録はできません。		
	入力端子	S映像入力	3系統 (金メッキ端子) (背面1系統はS1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75 , (C)0.286V(p-p)/75	
		映像入力	3系統 (金メッキ端子) (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75	
		DV運動入力	1系統	
		2chアナログ音声入力	3系統 (金メッキ端子) (ピンジャック)	
		* S映像入力、映像入力、2chアナログ音声入力のうち1系統は前面端子 * 背面のS映像入力、映像入力、2chアナログ音声入力のうち1系統はBSデコーダ入力端子兼用		
	出力端子	D1/2映像出力	1系統 (Y)1.0V(p-p)/75 , (CB)0.7V(p-p)/75, (CR)0.7V(p-p)/75	
		コンポーネント映像出力	1系統 (金メッキ端子) (Y)1.0V(p-p)/75 , (CB)0.7V(p-p)/75 , (CR)0.7V(p-p)/75	
		S映像出力	2系統 (金メッキ端子) (2系統共S1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75 , (C)0.286V(p-p)/75	
		映像出力	2系統 (金メッキ端子) (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75	
		2chアナログ音声出力	2系統 (金メッキ端子) (ピンジャック)	
		デジタル音声出力	1系統(光)	
		* D1/D2映像出力とコンポーネント映像出力の同時接続は不可		
	ブロードバンド接続対応LAN端子	1系統(100BASE-TX / 10BASE-T)		
アンテナ端子	BSアンテナ入出力端子 (BSアンテナ電源出力対応)			
	地上波アンテナ入出力端子			
	ビットストリーム入出力端子 (BSデコーダ用)			
	検波入出力端子 (BSデコーダ用)			
電源	AC: 100V ± 10% (50 / 60Hz)			
本体消費電力	動作時: 41W			
	動作時 (BSアンテナ供給時): 46W			
	待機時: 2.1W以下			
	待機時 (省エネ設定時): 0.6W以下			
本体寸法	幅: 430mm			
	高さ: 78mm			
	奥行: 325mm			
質量	5.0kg			
付属品	リモコンユニット、リモコン用電池 (単4 × 2)、AV接続ケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル			
	クロスケーブル (3m)			

：機能追加 / 改善を含むもの (RD-XS40と比較)