

D-VR1 スペック表

DVD-VHS連携スペック

ダビング	簡単ダビング	●DVD-VHS間を専用ボタンを押すことでダビング可能
	見るナビダビング	●見るナビ画面を使ってDVDやVHSにダビングが可能
	3次元ダビング	●DVD側の初期設定の切換えを使いDVDにダビング時に3次元NRをオン/オフ選択することが可能
	VISS→チャプター変換	●VHS→DVDダビング時にVHSに書き込まれているVISS信号をDVDのチャプターに変換。またDVD→VHSダビング時はタイトルとチャプターの切れ目にVISS信号を記録。 * DVD→VHSのダビング時、タイトルまたはチャプターの間隔が標準モードで5分、3倍モードで15分以下の場合、VISSを記録しません。* DVD→VHSでチャプターをVISS変換すると、VHS側にできた記録では、VHS側の見るナビ機能が正常に働かない場合があります。

DVD部ソフトウェアスペック

「録るナビ」	録画予約一覧	●2か月分32番組の予約、画質・音質のカスタム選択可能	
	30時入力変換	●30時59分までの深夜時間を翌日の24時間表示に自動変換可能。 たとえば、26:00と入力すると翌日の02:00として登録。	
	残量計算	●最新8件の予約について、任意の画質/音質の組み合わせで計算可能	
	予約履歴	●過去の予約履歴(最新36件まで)を自動登録し、録画予約に流用可能。一件ずつの「予約履歴削除」や「全予約履歴削除」が可能。	
	インプログレス予約	●開始時刻が過ぎている予約を、録るナビで設定すると即録画開始	
	録画予約入/切	●録画予約ごとに実行の入/切設定可能。決定ボタンのみで切替え。	
	予約名設定	●録画予約ごとに予約名を全角32文字まで入力可能。指定内容は、見るナビのタイトル名に月日付で継承	
	ジャンル設定	●録画予約ごとにジャンル設定可能。指定内容は、見るナビのタイトルに継承	
	無音部分・自動チャプター分割	●録画予約ごとに音楽クリップ番組専用設定として可能 * 番組や楽曲によって適切な分割ができない場合があります。音楽クリップ番組以外では、適切な効果は得られません。また、録画予約中に他のタイトルの再生等をした場合、正しく分割されません。	
	最高画質レート容量節約モード	●録画予約ごとに最高画質選択時の容量節約指定可能	
	DVD互換モード設定	●録画予約ごとにDVD互換モードを指定可能	
	DVD-Video記録時画面比	●画面比の混在する素材に対して、規格違反とならないよう4:3または16:9に画面比を固定しての録画設定が可能	
	ジャスト録画	●ディスク残量に応じて任意音質で、収録可能な画質を自動設定	
	カスタム録画・画質/音質設定	●画質3種・38段階・音質3種の組合せを5設定	
	予約ディスク	●通常予約と混在可能。複数枚設定可能	
	「見るナビ」	タイトル一覧	●サムネイル、タイトル名、ジャンル名、簡単再生、ページレジューム機能付
		チャプター一覧	●サムネイル、チャプター名、簡単再生、ページレジューム機能付
		タイトルサムネイル設定	●任意のシーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる。通常再生時のレジューム位置が初期表示位置となる。初期設定で、0秒、3秒、10秒、35秒、1分、5分から設定可能
		チャプターサムネイル設定	●指定チャプター内の任意シーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる
同一毎週予約プレイリスト化		●現在選択されている番組と同一のシリーズ番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 * 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 * 自動更新する機能はありません。	
同一月金予約プレイリスト化		●現在選択されている番組と同一の月曜～金曜のベルト番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 * 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 * 自動更新する機能はありません。	
表示切替		●タイトル一覧を指定ジャンルのみの表示に切替可能な「ジャンル別表示」、オリジナルタイトルのみ表示する「オリジナル表示」、プレイリストタイトルのみ表示する「プレイリスト表示」可能。電源を切っても結果を保持。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。	
並べ替え		●タイトル一覧を、タイトル名順、ジャンル順、曜日順、日付降順、保存順に並べ替え可能。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。	
真指定ジャンプ		●タイトル一覧、チャプター一覧をページ番号指定してページ切替可能	
かな漢字変換文字入力		●タイトル名、チャプター名、ディスク名を全角32文字まで入力可能	
タイトル情報		●タイトル名とチャプター名変更、ジャンル変更、保護/非保護可能。チャプターサムネイル付でチャプター表示をページ切替可能	
ディスク情報		●DVD-RAM ディスク番号変更可能。録画/画質/音質設定に応じて、六つの設定による残量を一覧表示。DVDディスクの種類や記録モード、DVD-R/DVD-RWのファイナライズの有無、DVD-Video作成の可否、追記の可否などを表示。	
カレントタイトル		●最後に再生/録画/編集/選択のどれかをしたタイトルを保持	
タイトル毎レジューム		●全タイトル個別に可能。タイトル間連続再生と設定切替え可	
タイトル間連続再生	●タイトル間を行き来可能。レジュームはメディアにつき一つ。「タイトル毎レジューム」と設定切替え可		
「編集ナビ」	DV運動録画	●本機側の操作でデジタルビデオカメラの遠隔制御(再生、停止)し、DV映像の取込み可能。取込み音声はステレオ1または2から選択可。デジタルビデオカメラの接続状態、記録先残量などを確認しながらの「詳細表示モード」と、動画を確認しやすい「フル画面表示モード」の切替可能。録画/画質/音質を任意設定可能。タイトル単位または、録画一時停止をしながらの連続取込み可能。 * 接続する機種によってはAV/Cコマンドに正常に反応しないため、正しく認識できない場合や正常に動作しない場合があります。 * パソコンとの接続には対応していません。	
	DVシーン切れ目自動チャプター分割	●シーンの切れ目を検出し自動的にチャプター分割。 * DVD-R/-RW 録画時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割するか、5分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。	
	DV日付自動チャプター分割	●録画した日付の境界で自動的にチャプター分割。 * DVD-R/-RW 録画時には、「シーン切れ目」、「日付」の境界の約0.5秒単位の近似点に自動的にチャプター分割するか、5分、10分、15分、20分単位に自動的にチャプター分割するかを選択可能。	
	チャプター編集	●フレーム単位の分割、5分・10分・15分・20分単位での自動生成、前・後のチャプターとの結合、全結合、チャプター名入力、画面比表示。タイトル、チャプター番号表示。起動時にタイトルごとレジューム位置を表示。	
	フレームシフト	●チャプター分割された境界部分をフレーム単位で前後に移動し、分割位置の微調整可能。(VRモード用)	
	プレイリスト編集	●タイトル、チャプターから任意選択可能、連結部分プレビュー可能。作成中のプレイリストの長さ(時間)を表示可能	
	オリジナルタイトル結合	●DVD-RAM上でダビングせずに数秒程度で可能。二つのオリジナルタイトルを一つのタイトルに結合	
	一括削除	●タイトルとチャプターの混在指定が可能 * 同一タイトル・チャプターの混在指定は不可 *DVD-R/-RWではチャプターの選択は不可	
	タイトル/チャプター名2秒表示	●編集ナビの各画面で、カーソルを移動するたびに、選択されたタイトルやチャプターのタイトル名、チャプター名、時間情報を画面下部に2秒間表示。	
	ディスク一覧	ディスク一覧 ●D-VR1で録画/ディスク登録したDVD-RAM(最大60枚)のディスク名と空き残量を一覧表示することが可能	

「ダビング」	ディスク内ダビング	●タイトル、チャプター、プレイリスト単位の属性情報付き無変換ダビング、自動電源オフ対応。同じDVD-RAM 内で対応。DVD-RAM上のプレイリストのオリジナル化も可能
「DVD-R/-RW機能」	見るナビ操作	●DVD-R/DVD-RW を見るナビから表示、再生可能。 * 本機もしくは対応機で作成したディスクのみ
	追記・ファイナライズ	●追記、ファイナライズ、ファイナライズ解除対応。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-Rのファイナライズ解除は不可
	タイトル削除	●タイトル単位の削除が可能。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-RWで最後に記録したタイトル削除時のみ、空き容量が増加。DVD-Rはタイトルを削除しても空き容量は増えない。ファイナライズ済みDVD-RWディスクは解除が必要。ファイナライズ済みDVD-Rは解除できません。
	DVD-Video記録時画面比	●初期設定、録画予約ごと、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ 4:3 または 16:9 に指定可能。
	DVD-Video時チャプター分割	●初期設定、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ自動チャプター分割可能(切/5分/10分/15分/20分) 指定可能。「チャプター分割」キー、「一時停止」キーにより任意の位置にチャプターを設定可能。
	DVD-RW (VRモード) 再生	●見るナビでの表示、再生可能
「タイムスリップ」	追っかけ再生	●DVD-RAMのみ対応。PinP 対応
	TVお好み再生	●DVD-RAMのみ対応。自動一時停止待機、終了後保存が可能、PinP 対応
「プレーヤー」	DVDプレーヤー	●DVD-Video 再生、ビデオCD 再生 (PBC対応)、音楽 CD 再生、CD-R、CD-RW に記録された CD-DA 再生が可能
「初期設定」	初期設定	●VHF/UHF、3入力端子別録音レベル設定 (dB表示) など、各種設定多数
	映像調整	●白レベルの輝度調整がスルー、録画共に可能
	ジャンル設定	●ジャンル項目に150種類以上の小ジャンルから10種類までをカスタマイズ設定可能。ジャンルは録るナビ、見るナビ、ライブラリでの指定や並べ替えて活用可能
	DVD-RAM物理フォーマット	●DVD-RAM 初期化ができないディスクの救済機能(救済を保証するものではありません)
	カスタム録画・画質/音質設定	●画質 (SP/ LP/マニュアル38段階)/音質 (3種)の組合せから5設定登録可能
その他	クイックメニュー	●状況、状態別にそのとき可能な機能をインテリジェントに表示
	録画中チャプター分割	●録画中、TVお好み再生、追っかけ再生でチャプター分割可能 * 録画中は録画位置で、TVお好み再生、追っかけ再生中は再生位置でチャプター分割されます
	プログレスカウンター表示	●本体前面の表示管でダビングをパーセント表示
	スキップ時タイトル・チャプター名表示	●スキップ操作時に状態表示バーにタイトル名、チャプター名を3秒間表示
	タイムバー	●字幕やテロップなどを避けた下の位置へのシフト表示可能、チャプター分割位置、フレームカウンター表示。 * DVD-RAMのみ。NTSC 映像信号方式のドロップ・フレーム規格の制限により、正確な表示はできません。
	状態表示	●各種動作状態表示、タイトル、チャプター番号/経過時間/残時間、その他
	残量表示	●DVD-RAM 残量バー表示。画質・音質変更に対応
	ビットレート・インジケータ表示	●再生時の転送レートを表示
	ジャストクロック	●時報放送に合せ1日3回自動で時刻修正を実行

DVD部ハードウェアスペック

録画機能	記録可能メディア	●DVD-RAM (片面4.7GB/両面9.4GBのみ)、DVD-R (片面4.7GB DVD-R for Generalのみ)、DVD-RW (片面4.7GB Ver.1.1) * DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW はディスク特性によっては記録ができない場合があります。	
	録画方式	●MPEG2 (可変ビットレート対応、解像度: D1、2/3D1、1/2D1、CIF対応、スクイーズ方式のワイド放送録画対応) * DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は Half D1、D1対応となります。 * 解像度D1: 720×480、2/3D1: 480×480、1/2D1: 352×480。DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は 1/2D1、D1対応となります。 * 転送レート1.4Mbpsの場合は、解像度CIF: 352×240。	
	画質モード	●SPモード、LPモード、Justモード、マニュアルモード (1.4Mbpsの1段階と 2.0Mbps~9.2Mbps まで 0.2Mbpsずつ 37段階計38段階設定可能。リニアPCM音声時は上限が 8.0Mbps) * 画像圧縮技術であるMPEG2の特性により、特にマニュアルモードの1.4Mbps時は明暗や模様、動きの激しい映像の圧縮には適していません。大切なライブラリを保存する場合は、最低3Mbps以上、上記のような映像条件の場合には6Mbps以上を推奨します。	
	録音方式	●ドルビーデジタル (M1モード: 転送レート192kbps, 2ch / M2モード: 転送レート 384kbps, 2ch)、リニアPCM (48kHz/16bit、2ch)	
	記録時間の目安	● DVD-RAM (9.4GB両面ディスク時) SPモード: 約4時間、LPモード: 約8時間 MN (マニュアル) モード: 約2時間から約12時間 Just (ジャスト) モード: 約5時間以内 ● DVD-R (4.7GB/片面ディスク) 約1時間~約6時間 ● DVD-RW (4.7GB/片面ディスク Ver.1.1) 約1時間~約6時間 * DVD-RAM 片面ディスクの場合は上記時間の半分ずつで連続再生はできません。ディスクを裏返す必要があります。 * 音声はドルビーデジタル2ch/192Mbps時。記録時間は、その性能を保証するものではなく、実際の記録では入力映像の画質やその他の条件によって、表記の時間を下回る場合があります。	
	映像信号方式	●NTSC方式	
	予約番組数	●32番組/2カ月	
	Gコード予約	●液晶リモコンを使って予約できます	
	録画3次元DNR回路	●録画時にざらつきを抑えます	
	再生3次元DNR回路	●ざらつきを抑えます	
	モスキートNR	●輪郭部分のちらつきを抑えます	
	ブロックNR	●MPEG2デジタル録画特有のブロックノイズを抑えます	
	3次元Y/C分離回路		
	簡易TBC回路		
	再生機能	再生可能メディア	●DVD-RAM (片面4.7GB / 両面9.4GBのみ)、DVD-R (片面4.7GB DVD-R for Generalのみ)、DVD-RW (片面4.7GB Ver.1.1)、DVD-Video、ビデオCD、音楽CD、CD-R / CD-RW (CD-DA フォーマット) * ディスク特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。
		映像DAC	●10bit54MHz
音声DAC		●192kHz24bit	
アダプティブリアルシアターモードプログレッシブ再生		●フィルムソースでもビデオソースでも高画質にプログレッシブ変換可能	
高速ピクチャーサーチ		●×100、×30、×8、×1.5相当 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。	
1.5倍速早見早聞		●リモコンのピクチャーサーチボタン1つで1.5倍速の音声付早見早聞可能。 * Time Slip/別タイトル再生中はできません	
スロー/逆スロー再生		●1/2、1/8、1/16。 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。	
コマ送り/コマ戻し		●フレーム単位、追っかけ再生、TVお好み再生時対応。 * ディスクによっては制限される場合があります。	
ワンタッチスキップ		●1押し目28秒、以降1押しごとに30秒ずつ加算してスキップ。初期設定で 5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。 * DVD-RAM、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、VCD、CD 対応	
ワンタッチリプレイ		●1押しごとに10秒前のシーンにさかのぼって再生。初期設定で 5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。一時停止中、タイトルエンド時にも可能。	
1/20分割ジャンプ		●リモコンの左右方向キーでチャプター分割をせずにタイトルの長さに応じた1/20単位の間隔での前後へのスキップ操作が可能。	
PinP		●上下左右4箇所に移可能 * ディスクによっては制限される場合があります。	
インスタントダイジェスト再生		●現在選択されているタイトルを先頭から5秒再生し、1分単位までスキップし、5秒再生。また次の1分単位までスキップするという動作を繰り返しながらタイトル末尾まで再生するモード。決定ボタンを押すとその場所から通常再生されます。 * DVD-RAM のみ有効。	
イントロスキップ		●ドライブごとに全タイトルの先頭5秒ずつを順番に再生 * ディスクによっては制限される場合があります。	
リピート/ランダム/メモリー再生		●* ディスクによっては制限される場合があります。	
3Dサラウンド		●DVDソフトの5.1chに効果的なQサウンド	
ドルビーデジタル&DTSデジタル出力対応	●デジタル光出力対応		
可変ズーム再生	●多段階の拡大・縮小が可能。チューナー映像対応。 * DVD-R/-RW/市販DVD-Video、DVD-RAM、視聴中のチューナー映像、外部入力まで対応。		

VHS部ソフトウェアスペック

録画	タイマー予約	●1ヶ月分16番組予約
	「録るナビ」	●最近の20個の録画データ(日、時間、チャンネル)を記憶し、そのリストの中から予約したい番組を選択して予約できます
	ワンタッチタイマー	
	オートカット	●コマーシャルを自動的にカットして録画します。 * 2カ国語、またはモノラル放送時に有効です。ステレオ音声でないCMはカットできません
	ジャスト録画	●タイマー録画中にテープが足りなくなりそうとき、録画モードを自動的に切替えて最後まで録画します。
	ナイター延長	●ナイターの延長などで番組の時間がずれたとき、予約録画の開始・終了時間をずらしません。
再生	「見るナビ」再生	●本機で録画したタイトルを見るナビで表示
	インデックスサーチ	●VISS信号を感知して頭出しが可能
	ワンタッチスキップ	●30秒後へサーチ

ワンタッチリプレイ	●10秒前へサーチ
留守録再生	●一番最後にタイマー録画した番組を頭出しして再生します。
録画エンド	●テープの未録画部分を探します。
VHS部ハードウェアスペック	
使用カセット	●VHSビデオカセットテープ
信号方式	●日米標準NTSCカラーテレビジョン方式
録画方式	●回転4ヘッドアジマス記録・VHS規格
録音方式	●ハイファイ方式(2チャンネル、従来トラックはモノラル)
テープ速度	●標準モード:33.35mm/s 3倍モード:11.12mm/s
録画・再生時間	●標準モード:2時間、3倍モード:6時間(T-120使用時)
早送り/巻戻し	●470倍高速巻き戻し・早送り
3倍モード専用ヘッド	●19ミクロンヘッド
SQPB	●S-VHS簡易再生回路搭載

共通ハードウェアスペック

搭載チューナー	●地上波ダブルチューナー	
受信チャンネル	●VHF: 1~12ch / UHF: 13~62ch / CATV: C13~C63ch	
入力端子	●S映像入力(DVD専用)	2系統(背面1系統はS1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω
	●映像入力	2系統(ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω
	●DV連動入力(DVD専用)	1系統(前面)
	●2chアナログ音声入力	2系統(ピンジャック)
	* S映像入力、映像入力、2chアナログ音声入力のうち1系統は前面端子	
出力端子	●D1/2映像出力(DVD専用)	D1/2映像出力: 1系統 (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (CB)0.7V(p-p)/75, (CR)0.7V(p-p)/75Ω
	●S映像出力(DVD専用)	1系統(S1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω
	●映像出力	2系統 (1系統はDVD専用) (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω
	●2chアナログ音声出力	2系統 (1系統はDVD専用) (ピンジャック)
	●デジタル音声出力(DVD専用)	1系統(光)
アンテナ端子	●地上波アンテナ入出力端子	
電源	●AC: 100V±10% (50/60Hz)	
本体消費電力	●動作時: 37W	
	●通常待機時: 4.5W	
	●省エネ待機時: 1.5W	
本体寸法	●幅: 430mm	
	●高さ: 97mm	
	●奥行き: 351mm	
質量	●6.4kg	
付属品	●リモコンユニット、リモコン用電池(単4×2)、AV接続ケーブル、同軸ケーブル、取扱説明書	