

RD-XS34 スペック表

ソフトウェアスペック

「簡単ナビ」	簡単タイトル切換	■現在カレントのタイトルを小画面で表示し、左右ボタンで前後のタイトルに切換可能。決定ボタンを押すことでプレビューができます。プレビュー中のタイトルを見たい場合は再度、決定ボタンを押すことで再生が開始されます。
	動画プレビュー機能	■決定ボタンを押すことで動画プレビュー可能。再度決定ボタンを押すことで、プレビュー中のタイトルをそのままフル画面で再生。
	基本メニュー機能	■録画予約(録るナビ)、タイトル一覧/再生、高速ダビング、メニュー背景登録、タイトル削除、タイトル名変更、タイトルサムネイル変更、DVDファイナライズ、DVD初期化、設定の基本操作に必要な各機能へアクセス可能。
	一発起動	■リモコンに「簡単ナビ」専用ボタンがオレンジで目立つように搭載されています。簡単ナビにアクセスしたいときは、一発で画面を出すことができます。
「録るナビ」	録画予約一覧	■2ヶ月分32番組の予約、画質・音質のカスタム選択可能。録画・画質/音質設定も呼び出し機能追加。重複で録画が欠ける予約の(開始/終了時刻を赤字で、近接して録画の欠ける予約の終了時刻を青文字で表示。チャンネル名の画面下部4秒表示や、DEPGIに合わせた番組名表示形式に変更。録画予約(基本設定)(詳細設定)にて設定を変更可能。
	30時入力変換	●30時59分までの深夜時間を翌日の24時間表示に自動変換可能。 たとえば、26:00と入力すると翌日の02:00として登録。
	番組情報手動取得	●Gコード予約や「録画予約一覧」で予約した番組の番組名や番組説明をパソコン不要でインターネットから手動取得可能。 *取得するチャンネルの設定時のみ、パソコンが必要。 *インターネットの常時接続環境が必要。 *この機能のサービスは、一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。
	番組情報自動取得	●録画予約が実行されると、設定に応じて、番組名のみ、番組説明のみ、両方の情報を録画時に自動的に取得可能。毎週予約の場合、その週の最新番組説明を取得可能。 *取得するチャンネルの設定時のみ、パソコンが必要。 *インターネットの常時接続環境が必要。 *この機能のサービスは、一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。
	番組説明	●「DEPGI」番組情報自動/手動取得「ネットdeナビ」機能等で保存した情報がある場合に、1タイトルにつき最大全角400文字まで番組に関するメモを表示。画面内文字からキーワード登録可能。
	残量計算	■最新48件の予約について、任意の画質/音質の組み合わせで計算可能
	予約履歴	●過去の予約履歴(最新36件まで)を自動登録し、録画予約に流用可能。一件ずつの「予約履歴削除」や「全予約履歴削除」が可能。
	インプログレス予約	●開始時刻が過ぎている予約を、設定が入ると即録画開始
	録画予約入/切	●録画予約毎に実行の入/切設定可能。決定ボタンのみで切替え。
	予約名設定	●録画予約毎に予約名を全角32文字まで入力可能。指定内容は、見るナビのタイトル名に月日付で継承
	ジャンル設定	●録画予約毎にジャンル設定可能。指定内容は、見るナビのタイトルに継承
	無音部分・自動チャプター分割	●録画予約毎に音楽クリップ番組専用設定として可能 *番組や楽曲によって適切な分割ができない場合があります。音楽クリップ番組以外では、適切な効果は得られません。また、録画予約中に他のタイトルの再生等をした場合、正しく分割されません。
	音多連動自動チャプター分割	■録画時に音声モード(二カ国語、ステレオ、モノラル)が切り換わったところで自動的にチャプターを分割。 *分割点は放送の状態によりずれます。
	最高画質レート容量節約モード	●録画予約毎に最高画質選択時の容量節約指定可能
	通常録画時チャプター作成機能設定	■通常録画時も「無音部分自動チャプター分割」・「音多連動自動チャプター分割」を設定が可能。DVD-RAM、DVD-RW(VRモード)、HDD録画時のクイックメニューに「無音部分チャプター分割」/「音多連動チャプター分割」を追加
	DVD互換モード設定	●録画予約毎にDVD互換モードが指定可能
	DVD-Video記録時画面比	●画面比の混在する素材に対して、規格違反とならないよう4:3または16:9に画面比を固定しての録画設定が可能
	ライン入力録画時二カ国語指定	■ライン入力に対する録画時に強制的に「二カ国語」の選択を行い、設定された場合には、録画時に強制的に音声モードを変更。 *「主+副」の設定がされた場合は、ステレオ放送やモノラル放送、および二カ国語放送中のCM部分などの録画部分もすべて二カ国語として扱われ、DVD-Rが作成できなくなるという制限がありますので、設定時はご注意ください。 *BSデジタル放送などで、ステレオ音声の左右を使って二カ国語を放送するのではなく、別ストリーム音声として出力されるものについては、本機能は使えません。その際はチューナー側で番組毎に音声を指定してください。本機能は、外部チューナー受信時に右チャンネルと左チャンネルで別の言語が流れている番組をVRモードで録画したい時にお使いください。 *「主+副」の設定がされていても、音声はL-PCMで録画する場合はステレオになります。
	リリーフ録画	■DVD側の予約実行時にディスクがない場合や、容量が不足する場合は、最初からHDDに録画
	二枚ジャスト録画	■HDD上で、一つの番組をDVD二枚分に収まる容量でジャスト録画(旧AB面録画機能をHDDに限定)
	ジャスト録画	●ディスク残量に応じて任意音質で、収録可能な最適画質を自動設定
	カスタム録画・画質/音質設定	■画質3種・39段階・音質3種の組み合わせを5つ設定可能。一部デザイン変更。
「番組ナビ」 (ブロードバンド接続必須機能)	多放送メディア表示対応	■内蔵の地上アナログチューナー、外部入力で接続可能なBSデジタル、スカパー!(約180ch)、専門チャンネル(約70ch)の表示と予約に対応。 *BSデジタルチューナー、スカパー!チューナーは内蔵していません。 *外部チューナーやCATVターミナルには別途予約が必要です。(DTV連動対応時を除く) *インターネットのサーバを使用して提供されるサービスやADAMSは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
	内蔵チューナー番組表はLAN不要	■内蔵の地上アナログ放送の番組情報を取得することができます。(テレビ朝日系列の放送が受信できる必要があります。一部地域では取得できないことがあります。)
	全チャンネル一覧番組表	■1ページあたり8チャンネル分で2時間、4時間、6時間表示に切り替え可能。最大8日分表示。最短、リモコン操作二回で予約完了。

チャンネル別一覧番組表	■同一チャンネルだけを8日分表示するので、月～金の予約や、おまな番組の集中する時間帯だけをまとめて確認可能。日時の移動手段としても有効。最短、リモコン操作二回で予約完了。
ジャンル色分け表示	■5つのジャンル設定を元に番組表上に色分け表示(最大99ジャンルからそれぞれ指定可能)
番組表モード切り換え	■モードボタンで現在選択されている番組を維持したまま「全チャンネル一覧番組表」と「チャンネル別一覧番組表」との相互の行き来が可能。
近接予約確認用番組表	■選択された番組と同表示時間帯に予約のあるチャンネルの行だけを絞り込む
番組リスト(お気に入り)	■キーワード設定のお気に入り登録された文字を含む番組を一覧表示。お気に入りには3つのバンクごとにそれぞれ最大20キーワードまで登録可能。放送メディア別、チャンネル別、日付別の絞り込みや並べ替え、番組予約、番組説明の表示が可能。
番組リスト(Myジャンル)	■番組ナビ設定で登録されたジャンルごとに5者類のジャンルをそれぞれ番組リスト表示。放送メディア別、チャンネル別、日付別の絞り込みや並べ替え、番組予約、番組説明の表示が可能。 *「番組リスト」について ・番組リストは、「お気に入り」と「Myジャンル」の2タイプがあります。「お気に入り」は、1日約一回の番組データ更新時に作成されるリストで、新規のキーワードを追加した場合、すぐに確認することはできませんが、次のデータ更新後に確認できるようになります。「Myジャンル」は、ジャンルを変更した後、すぐに確認できます。 ・お気に入りキーワードを追加した場合、すでに蓄積されている番組リストはいったん破壊され、番組データを再度作成し直します。このとき、場合によっては検索結果がいったん少なくなる場合もあります。それまでは、これまでのお気に入り結果が保持されます。 ・「お気に入り」番組リストの作成に用いるキーワードは、番組ナビの「メインメニュー」から「キーワード設定」で行いますが、キーワードの設定には以下の点にご注意ください。1) 検索は「お気に入り1」「お気に入り2」「お気に入り3」のいずれかにはいるキーワードについて、配列された順番に検索を実施し、結果を表示します。 2) 「お気に入り」番組リストではそれぞれの配列が先にヒット設定したお気に入りキーワードのみ検索され、検索した順に配列されます。したがって、複数のキーワードが同時に含まれるかどうかはわかりません。 3) 番組名とサブ番組名の合計全角64文字まで、データ提供元が作成した出演者リストから検索します。データ提供元が作成した出演者リストに全ての出演者が含まれているわけではありません。また、この出演者リストと番組説明に含まれている出演者とは一致しない場合があります。 4) キーワードに指定される文字は、全角と半角の区別をします。 5) キーワードに指定される文字は、空白を文字として区別しません。 6) キーワードに指定される文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。 7) キーワードに指定される文字は、大文字と小文字は区別しません。Aとaは同じです。
条件検索(番組検索)	■3つのキーワード、ジャンル、時間帯、チャンネルなどを指定し、リアルタイムに番組を検索
人名検索(番組検索)	■iNETサーバー及びADAMSが提供する最大8日分の人名リストから選択することで、指定したタレントの含まれる番組をリアルタイムで検索
同名番組検索(番組検索)	■番組表内で現在選択されている番組と同一の番組名を含む番組検索 *「番組検索」について ・番組検索は、キーワード検索、人名から検索、同名番組検索について番組データサーバーからリアルタイムに検索されます。ADAMS利用チャンネルはHDDに蓄えた番組情報からリアルタイムに検索されます。 ・番組の検索は、番組名、サブ番組名、番組説明内の文字について番組ナビ設定に登録されているチャンネルを対象に検索されます。 ・人名で検索する「人名選択」のリストは、チャンネル設定にて登録している放送局の番組に出演している人名で番組データサーバーの運営元が作成するものです。番組説明の出演者情報と異なる場合があります。 ・キーワード1～3、ジャンル、日付、時間帯、チャンネルなどの項目が設定できますが、以下の点にご注意ください。 1) 検索は設定した全ての項目に該当したものを絞り込みますので、条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしまいます。 2) キーワードに指定される文字は、全角と半角の区別をします。 3) キーワードに指定される文字は、空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND検索になります。 4) キーワードに指定される文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。 5) リアルタイム検索の場合、キーワードに指定される文字は、大文字と小文字は区別しません。Aとaは区別しません。
キーワード設定	■最大40件の「通常キーワード」と、3つのお気に入り番組リストを設定するための「お気に入りキーワード」各20件(計60件)を登録可能。
番組ナビ設定	■本機能を利用するために必要なチャンネル設定をはじめ、デモモードの解除/設定、番組情報更新設定、Myジャンルの設定ができます。各チャンネルの登録や表示CH、順序の変更画面はここから開きます。
番組説明	■番組ナビをはじめ、録るナビ、見るナビ、編集ナビ、ライブラリ表示中に選択されたものが有効であれば、リモコンの専用ボタンで起動可能。さらに、内蔵チューナーであれば、現在視聴中の番組内容を確認したり、録画ボタンを押すだけで、録画した番組の番組名と番組説明が保存され、確認が可能。画面内文字からキーワード登録可能。 *これらは、サーバーから最新の情報を取得して表示するものと、すでに本機に保存されている情報を表示するものがあり、表示内容の制限等が異なります。外部入力中は現在視聴中の番組内容を確認できません。
番組表並べ替え	■映画チャンネルや音楽チャンネル、アニメチャンネルなど、ジャンル別に専門チャンネルを並べて表示したいなどの用途に応えるため、最大全50CHの番組表を自由に並べ替えることが可能。
番組表表示・非表示	■一時的に、地上アナログ放送だけ、BSデジタルだけの表示にしたい場合など、設定画面でクイックメニューから放送メディアを選ぶだけで並べ替えを維持したまま表示/非表示にしたり、チャンネル単位でチェックをつけたりが便利です。 *iNET情報の取得について ブロードバンド環境に常時接続することで、インターネット上にある番組データサーバーにアクセスして番組情報をダウンロードします。 *インターネットのサーバーを使用して提供されるサービスやADAMSは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
デモモード表示	■ネット接続やADAMS受信不要で、電子番組表の表示と録画予約操作を体験可能。 *予約された番組は、実際に録画される番組とは異なります。また、全ての機能は対応していません。
「見るナビ」	
タイトルサムネイル一覧	●サムネイル、タイトル名、ジャンル名、簡単再生、頁レジューム機能付。(旧「タイトル一覧」)
タイトルリスト一覧	■1ページあたり24タイトルが文字だけで表示。一覧性が高く、表示速度も速いため、素早くタイトルを切り替えることが可能。タイトルサムネイル一覧と「ズーム」ボタンで相互切換可能。
チャプター一覧	●サムネイル、チャプター名、簡単再生、頁レジューム機能付。「前と結合」「後ろと結合」のチャプター結合が可能。
タイトル名変更・チャプター名登録	■タイトルやチャプター上のクイックメニューからタイトル名変更、チャプター名登録を呼び出し可能。
フォルダ	■HDDやDVD-RAM、DVD-RW(VRモード)に記録したタイトルをフォルダに分けて整理することが可能(最大24フォルダ)。 *フォルダを作成したディスクをフォルダ機能非搭載のモデルや他社製品で再生すると、フォルダの中身をすべて出した状態になります。また「ルート」「カギ付き」「指定なし」「ごみ箱」を含む文字列はフォルダ名として設定できません(全角文字列のみ)。
カギ付きフォルダ	■他の人に見せたくないタイトルを入れておくためのカギ付きフォルダをHDD上に一つ作成可能。見るナビ上で同フォルダを非表示とする設定も可能。
ごみ箱フォルダ	■録画中でも過去のタイトルをクイックメニューで簡単にごみ箱に移動可能。ごみ箱に入れたタイトルは、ごみ箱から消去する前であれば、再び元に戻したり、プレイリストの作成やダビング対象とすることも可能。クイックメニューでまとめて削除可能。 *ごみ箱機能はHDDだけの機能です。

メニュー背景登録	●録画済みの映像からDVD-Video作成のメニュー背景静止画を登録することが可能。最大16枚。
タイトルサムネイル設定	●任意のシーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる。通常再生時のレジューム位置が初期表示位置となる。初期設定で、0秒、3秒、10秒、35秒、1分、5分から設定可能
チャプターサムネイル設定	●指定チャプター内の任意シーンにフレーム単位で変更可能。DVD-Videoメニューのサムネイルに引き継がれる
サムネイルクイック設定	■再生中、再生一時停止中などのクイックメニューに「チャプターサムネイル設定」「タイトルサムネイル設定」が追加され、気になったシーンですぐにサムネイル設定が可能。
同一毎週予約プレイリスト化	●現在選択されている番組と同一のシリーズ番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 * 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 * 自動更新する機能はありません。
同一月金予約プレイリスト化	●現在選択されている番組と同一の月曜～金曜のベルト番組をプレイリストとしてまとめ、連続再生が可能。 * 曜日と時刻とチャンネルが一致している番組が対象。 * 自動更新する機能はありません。
表示切替	●タイトル一覧を指定ジャンルのみの表示に切替可能な「ジャンル別表示」、オリジナルタイトルのみ表示する「オリジナル表示」、プレイリストタイトルのみ表示する「プレイリスト表示」可能。電源を切っても結果を保持。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。
並べ替え	●タイトル一覧を、タイトル名順、ジャンル順、曜日順、日付降順、保存順に並べ替え可能。Bボタンで表示切替と並べ替えの履歴を戻って表示することが可能。
頁指定ジャンプ	●タイトル一覧、チャプター一覧を頁番号指定して頁切替可能
かな漢字変換文字入力	●タイトル名、チャプター名、ディスク名を全角32文字まで入力可能
テンキー文字入力	■テンキー（0～9）に対応する文字グループを活用した文字入力。携帯電話風。キーワード登録とキーワード選択、人名選択の併用により、タイトル名、チャプター名、ディスク名などの相互流用が可能。
タイトル情報	●タイトル名とチャプター名変更、ジャンル変更、保護/非保護可能。チャプターサムネイル付でチャプター表示を頁切替可能
番組説明	●「DEPG」「番組情報自動/手動取得」「ネットdeナビ」機能等で保存した情報がある場合に、1タイトルにつき最大全角400文字まで番組に関するメモを表示。画面内文字からキーワード登録可能。
ディスク情報	●DVD-RAM ディスク番号変更可能。録画/画質/音質設定に応じて、6つの設定による残量を一覧表示。DVDディスクの種類や記録モード、DVD-R/DVD-RWのファイナライズの有無、DVD-Video作成の可否、追記の可否などを表示。
入力機器名表示設定	■ライン入力に接続している機器の名称を選択可能。選択する名称は、設定なし、DTV、CS、110CS、BS-A、BS-D、地上D、CATV、VTR1、VTR2、VTR3、LD、CAM、ゲームから選択。チャンネルの切替時の画面右上や、番組ナビ、録るナビの予約CH欄に表示。
カレントタイトル	●最後に再生/録画/編集/選択のいずれかをしたタイトルをドライブごとに保持
タイトル毎レジューム	●メディア別に全タイトル個別に可能。タイトル間連続再生と設定切替え可
タイトル間連続再生	●メディア別にタイトル間を行き来可能。レジュームはメディアにつき1つ。タイトル毎レジュームと設定切替え可
「編集ナビ」	
チャプター編集	●フレーム単位の分割、5分・10分・15分・20分単位での自動生成、前・後のチャプターとの結合、全結合、チャプター名入力、画面比表示。タイトル、チャプター番号表示。起動時にタイトル毎レジューム位置を表示。
フレームシフト	●チャプター分割された境界部分をフレーム単位で前後に移動し、分割位置の微調整可能。(VRモード用)
GOPシフト	●DVD-R/DVD-RW用のDVD-Video作成をした時に含まれてしまう不要部分をあらかじめ確認しながらこれを含めないように分割位置を調整可能。(Videoモード作成前用)
プレイリスト編集	●タイトル、チャプターから任意選択可能、連結部分プレビュー可能。作成中のプレイリストの長さ(時間)を表示可能
奇数・偶数チャプター選択	■プレイリストの作成時に、奇数、または偶数のチャプターを一括で選択。
オリジナルタイトル結合	●同一ドライブ内でダビングせずに数秒程度で可能。2つのオリジナルタイトルを1つのタイトルに結合
DVD-Video作成	●高速、再エンコードなしのHDDからDVD-R/RWへのデジタル変換、任意タイトル、チャプターの指定、チャプター変換、複数枚作成、自動電源オフ対応 * DVD-R/RWへの記録時間はディスク容量の1/5以下しか使わない場合や画質レートが高い場合は、実記録時間より時間がかかる場合があります。その他の制限事項は末尾注意書きを参照。
DVD-Video作成ウィザード	●パーツ指定からオプション設定、メニュー背景の選択、テスト、書き込みまでをステップを追って指定可能。ステップを戻っての変更にも対応。パーツ登録画面内から、タイトル名、チャプター名、タイトルサムネイル、チャプターサムネイルの変更も可能
DVD-Video再生開始設定	●オプション設定: ディスク挿入時にタイトル1を再生するか、メニューを表示するかを指定可能
DVD-Video1タイトル再生後動作設定	●オプション設定: タイトル再生後に、次のタイトルを再生するか、メニューに戻るかを指定可能
DVD-Video最終タイトル再生後動作	●オプション設定: 最終タイトル再生後に、メニューに戻るか、タイトル1に戻るか、停止するかを指定可能。
DVD-Video書き込み前テスト設	●オプション設定: テストを「なし」「パーツテスト」「全テスト」から選択可能。テスト後に続けて書き込み開始
DVD-Video画面比設定	●オプション設定: 画面比の混在する素材に対して、4:3 または 16:9 に画面比を固定しての書き込みが可能
DVD-Videoメニュー作成	●ウィザード形式で最大24種類のメニューテーマから選択してのディスク名、サムネイル画像、タイトル/チャプター名、タイトル/チャプター時間付のタイトルメニューとチャプターメニューを作成可能。タイトルメニューとサムネイルは異なるメニューテーマ選択可能。複数ページある場合は、リモコンによるページスキップ操作対応。メニューはタイトルのみ、チャプターのみタイトル+チャプター、なし を設定可能。
DVD-Videoメニュー色設定/背景台座	●ユーザメニューテーマの文字色、ハイライト色(選択色/決定色)をそれぞれ12色からメニュー背景画像ごとに設定可能。文字を読みやすくするための背景台座を白と黒の2色からメニュー背景画像ごとに設定可能。透明度も50%、70%、90%から指定可能。
DVD-Videoメニュープレビュー	●選択したメニューテーマ上でサムネイルやタイトル/チャプター名、時間などを表示しながら、タイトル/チャプター間の切替も交えてプレビューが可能
DVD-Videoファイナライズ	●Videoモードで録画済みのDVD-R/RWに対して、「DVD-Video作成」同等のメニュー作成やオプション設定を指定し、ファイナライズ可能。
一括削除	●タイトルとチャプターの混在指定が可能 * 同一タイトル・チャプターの混在指定は不可 *DVD-R/RWではチャプターの選択は不可
タイトル/チャプター名2秒表示	●編集ナビの各画面で、カーソルを移動するたびに、選択されたタイトルやチャプターのタイトル名、チャプター名、時間情報を画面下部に2秒間表示。(チャプター編集、DV運動録画を除く)
パーツ確認・クリア	●編集ナビ系の各画面で、パーツ選択したサムネイル上にタイトルとチャプター番号表示。タイトル情報、パーツの前後3秒プレビュー、パーツとして選択されたタイトルやチャプターごとに色分けされた！マークで既に選択済みであるかどうかを表示。画面下部に選択されたものをまとめて確認する「選択パーツの全プレビュー」可能。画面下部に選択されたパーツをまとめて選択解除する「選択パーツの全クリア」追加。(チャプター編集、DV運動録画を除く)
「ライブラリ」	
タイトル管理件数	●3,000件 * CPRM対応DVD-RAMディスク推奨。

	ディスク番号管理	●999枚×AB面管理
	ライブラリ自動登録	■ライブラリに登録されていない DVD を挿入した場合、ライブラリ画面の表示時に自動的にライブラリへの追加登録。追加、修正、削除があった場合に自動的に対応。
	ライブラリ非使用モード	■ライブラリ機能の使用・非使用の選択が可能
	DVD全ディスク残量一覧	●全登録ディスクの残量を挿入せずに表示。指定画質・音質による再計算表示、頁番号指定ジャンプ可能
	DVD全ディスク番号一覧	●ディスク番号、ディスク名とディスク単位の残量を一行単位表示。指定画質・音質による再計算表示可能。一つもタイトルがないディスクについてもディスク番号とディスク名を表示可能。まるごと空いているディスクも検索可能。
	全タイトル一覧	●録画、ダビング時等に自動更新。「絞り込み」「ジャンプ」「並べ替え」の複合により、どのディスクにどのタイトルが含まれているかを検索可能。DVD全ディスク残量一覧やDVD全ディスク番号一覧との相互の行き来により、特定タイトルを含むディスクの残量を確認可能。
	絞り込み	●全タイトル一覧で「ジャンル別」「ディスク別(DVD)」「ディスク別(HDD)」「曜日別」、DVD全ディスク残量一覧で、「ディスク別表示(DVD)」による絞り込み検索が可能。複数の絞り込み条件の履歴をBボタンで戻ることが可能。
	並べ替え	●全タイトル一覧で「タイトル名順」「ディスク番号順」「ジャンル順」「曜日順」「日付降順」、DVD全ディスク残量一覧で、「タイトル名順」「ディスク番号順」「ディスク残量順」の並べ替え可能。
	タイトル文字指定ジャンプ	●全タイトル一覧、DVD全ディスク残量一覧で、タイトルの先頭3文字指定して連続ジャンプ可能。該当タイトル行をジャンプのたびに選択する連続検索可。検索窓を上、中、下に移動可能。
	ディスク番号指定ジャンプ	●全タイトル一覧、DVD全ディスク残量一覧で、ディスク番号指定して頁切替、先頭一致のワイルドカード指定によるジャンプが可能。
	頁指定ジャンプ	●DVD全ディスク残量一覧、DVD全ディスク番号一覧、全タイトル一覧を頁番号指定して頁切替可能
	ライブラリ管理	●タイトル情報削除、ディスク毎の情報削除、DVD-RAMへのバックアップ、DVD-RAMからの書戻し、本機初期化以外のディスクの追加登録、ディスク番号強制削除、DVD-RAM全情報削除、全ライブラリ情報削除が可能
「ダビング」	高速ライブラリダビング	■タイトル、チャプター、プレイリスト単位の属性情報付き高速無変換ダビング、自動電源オフ対応。HDD から DVD-RAM/-R/-RW、DVD-RAM/-R/-RW から HDD に加え、HDD から HDD、DVD-RAM から DVD-RAM の同ドライブ対応。HDDとDVD-RAM上のプレイリストのオリジナル化も可能。フォルダが存在しない場合、自動的に生成。 * DVD-RAM から DVD-RAM への高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビングは HDD から DVD-RAM と比較してやや時間がかかります。 * HDD から HDD、DVD-RAM から DVD-RAM に関してはコピーのみ可（移動は不可） * DVD-R/-RW は本機で録画したディスクのみ対応で、タイトル単位のみ可能。
	レート変換ダビング	■タイトル、チャプター、プレイリスト単位の画質・音質デジタル変換。自動電源オフ対応。フレームレベルのシームレス・レート変換ダビング可能。チャプター境界の位置が引き継がれるように変更。 HDDからDVD-RAM、DVD-RAMからHDDに加え、HDDからHDDが可能。DVD-R/-RW から HDD、HDD からDVD-R/-RW が可能。 * DVD-R/-RW は本機で録画したディスクのみ対応。ファイナライズ済みディスクにはダビング不可。 * VRモード間のレート変換ダビングではチャプター位置をフレーム精度で継承しますが、ずれる場合もあります。VRモード → Videoモードのレート変換ダビングでは、チャプター位置が GOP 単位でずれずれます。また、Video モード → VRモードのレート変換ダビングでは、チャプター位置は継承しません。
	一括・高速ライブラリダビング	■高速ライブラリダビング同等機能を複数のタイトル、チャプターで一括実行可能。フォルダが存在しない場合、自動的に生成。
	一括・レート変換ダビング	●レート変換ダビング同等機能を複数のタイトル、チャプターで一括実行可能。
	ネットdeダビング	■複数の対応RDシリーズ間で無劣化ダビング可能。タイトル単位、チャプター単位に、一括ダビングや終了後に双方の電源を切ることも可能。 * RD-XS53/XS43以降のネットdeダビング対応モデルにのみ対応します。 * 対応機器同士が、同一サブネットワーク(同一のルータに接続されているか、クロスケーブルで直結しているなど)に接続されている必要があります。 * ダビング元では、クイックメニューからダビング先も含めたダビング終了時の電源設定切替が可能ですが、ダビング先では、ネットdeダビングに係わる終了後電源設定はできません。 * コピーワンス番組を録画したコピー禁止タイトルやチャプターはダビングできません。 * Videoモード記録のDVD-RやDVD-RWをダビング先やダビング元とすることはできません。 * レート変換ダビングすることはできません。
	ラインUダビング	●DVD-RAM/-RW (VRモード) と DVDビデオ規格準拠の DVD-R/-RW から画質・音質デジタル変換可能 * ダビングしても元の画質・音質よりも良くなることはありません。
	「DVD-R/-RW機能」	Video-VRモード間無劣化変換高速ダビング
	Video-VRモード間レート変換ダビング	●HDDからDVD-R/DVD-RW 間でのレート変換ダビング、一括・レート変換ダビング。 * 本機で作成したディスクのみ
	Videoモード見るナビ操作	●DVD-R/DVD-RW を見るナビから表示、再生可能。 * 本機で作成したディスクのみ
	Videoモード直接録画	●Videoモードでの直接録画可能。追記、ファイナライズ、ファイナライズ解除対応。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-Rのファイナライズ解除は不可
	Videoモードタイトル削除	●タイトル単位の削除が可能。 * 本機で作成したディスクのみ * DVD-RWで最後に記録したタイトル削除時のみ、空き容量が増加。DVD-Rはタイトルを削除しても空き容量は増えない。ファイナライズ済みDVD-RWディスクは解除が必要。ファイナライズ済みDVD-Rは解除できません。
	DVD-Video記録時画面比	●直接録画用に初期設定、録画予約毎、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ 4:3 または 16:9 に指定可能。
	DVD-Video時チャプター分割	●直接録画用に初期設定、DV運動録画、通常録画中にそれぞれ自動チャプター分割可能(切/5分/10分/15分/20分) 指定可能。「チャプター分割」キー、「一時停止」キーにより任意の位置にチャプターを設定可能。
	DVD-RW (VRモード) 録画・再生	■コピーワンス番組の録画やライブラリに対応。 * タイトル毎レジュームや追っかけ再生など HDD と DVD-RAM のみ対応の機能が一部あります。
「タイムスリップ」	追っかけ再生	●HDDに加えて、DVD-RAM対応。PinP 対応
	TVお好み再生	■視聴中の番組を録画し、自動的に追っかけ再生を開始、終了後保存が可能、PinP 対応
	録画中別タイトル再生	●HDD 録画中 HDD 別タイトル再生、HDD 録画中 DVD 再生、DVD 録画中 HDD 再生、PinP 対応。DVD-RAM 録画時の DVD-RAM 別タイトル再生対応。
「プレーヤー」	DVDプレーヤー	●DVD-Video 再生、音楽 CD 再生、CD-R、CD-RW に記録された CD-DA 再生が可能
「初期設定」	初期設定	■各種設定多数
	ネットワーク設定	■本体名、セキュリティ機能、ポート番号指定、DHCPクライアント、IPアドレス指定、DNSサーバ指定、MACアドレス表示。接続確認機能、DHCP時の固定DNS設定追加。
	映像調整	●白レベルの輝度調整がスルー、録画共に可能

	ジャンル設定	●ジャンル項目に150種類以上の小ジャンルから10種類までをカスタマイズ設定可能。ジャンルは録るナビ、見るナビ、ライブラリでの指定や並べ替えて活用可能	
	HDD全タイトル削除	●「ライブラリ」「予約履歴」以外の HDD 全タイトル初期化可能	
	HDD初期化	●HDD内整理のために初期化することが可能(全HDD内容を削除)	
	DVD-RAM物理フォーマット	●DVD-RAM 初期化が行えないディスクの救済機能	
	カスタム録画・画質/音質設定	●画質(SP/LP/マニュアル39段階)/音質(3種)の組合せより5設定登録可能	
その他	クイックメニュー	●状況、状態別にそのとき可能な機能をインテリジェントに表示	
	録画中チャプター分割	●録画中、TVお好み再生、追っかけ再生、HDD 別タイトル再生中は再生位置でチャプター分割可能 * 録画中は録画位置で、TVお好み再生、追っかけ再生、HDD 別タイトル再生中は再生位置でチャプター分割される	
	終了後自動電源オフ	●予約録画、高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング、レート変換ダビング、一括・レート変換ダビング、DVD-Video 作成、ファイナライズで自動電源オフの入/切設定可。「終了後電源切る」の状態で「別タイトル再生」や「追っかけ再生」を続けた場合、録画終了後に「終了後電源入り継続」に自動切換えすることで変更操作をせずに視聴を継続。	
	終了後プザー通知	●高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング、レート変換ダビング、一括・レート変換ダビング、DVD-Video作成、物理フォーマット終了時に終了音で通知	
	リモコン一時無効モード	●一時的にリモコンからの信号受信を止めることが可能	
	リモコンモード	●DR3までの3種類のモード設定が可能	
	プログレスカウンター表示	●本体前面の表示窓で、ダビングや DVD-Video 作成の進行状況をパーセント表示	
	スキップ時タイトル・チャプター名表示	●スキップ操作時に状態表示バーにタイトル名、チャプター名を3秒間表示	
	タイムバー	●字幕やテロップなどを避けた下の位置へのシフト表示可能、チャプター分割位置、フレームカウンター表示。 * HDDとDVD-RAMのみ。NTSC 映像信号方式のドロップ・フレーム規格の制限により、正確な表示はできません。	
	状態表示	●各種動作状態表示、タイトル、チャプター番号/経過時間/残時間、他	
	残量表示	●HDD、DVD-RAM 残量バー表示。画質・音質変更に対応	
	DVDメディア表示	●ドライブ内に挿入されているDVD記録メディア種別(DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW)をLED表示	
	ビットレート・インジケータ表示	■再生時の転送レートを表示。色分けと、数値表示を追加。	
	ジャストクロック	■ADAMS利用時には自動的に時刻合わせを実行します。ADAMS非利用時には時報放送に合せ1日1回自動で時刻修正を実行。さらにブロードバンド環境に接続することで、時計サーバを利用した時刻調整が可能になります。本体初期設定ジャストクロック[時計サーバ]または[時報&サーバ]で設定。このため、電源を入れている状態でも、時刻合わせが動作。 * 時計サーバでの時刻合わせの際、誤差は約1秒以内です	
	「ネットdeナビ」 * ネット接続・PC必須機能	iEPG予約	●インターネット上のテレビ番組表サイトから iEPG を用いて予約設定を「録るナビ」の「録画予約一覧」に設定可能。(設定されたタイトル名や番組説明などはそのまま「見るナビ」などの「タイトル情報」でも表示可能。2つのサイトまで登録可能。本体設定と予約情報画面それぞれで連続予約の設定に対応。 * インターネット接続が必要
		携帯メール予約/PCメール予約	■携帯電話の携帯メール、外出先やモバイルPCからの e-mail による録画予約が可能。日時指定可能なマニュアルメール録画予約、GコードによるGコードメール録画予約が可能。オプションとして「画質・音質」「DVD互換モード」「ライン音声選択」「DVD-Video記録時画面比」「DVD-Video 時チャプター分割」「最高画質レート容量節約モード」「無音部分自動チャプター分割」「音多連動自動チャプター分割」「録画ドライブ」まで指定可能(省略可)。複数台の録り分けにも対応。 * インターネット常時接続が必要
		全録画予約一覧情報取得	●携帯電話の携帯メール、外出先やモバイルPCからの e-mail でメールを一通送付するだけで、現在設定されている録画予約の全録画予約の全一覧情報を確認可能。PC用、携帯電話用の体裁、それぞれの詳細な設定まで取得できる詳細版と、録画日時とチャンネルのみの簡略版を指定可能。HDDの残量時間も確認可能。 * インターネット常時接続が必要
メール予約完了通知		●録画予約の設定結果を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」「送信元アドレスへ通知」「指定アドレスへ通知」のいずれかに設定可能。 * インターネット常時接続が必要	
放送時刻変更お知らせメール		■放送時間が指定された予約と異なる場合、メールで通知。	
録るナビ一覧		●本体側の「録るナビ」の「録画予約一覧」最大32件を一覧表示。	
予約情報		●本体側の「録画予約一覧」に新規登録、変更、削除が可能。タブキーによる入力順に沿った配列に変更。	
Gコード1発変換		●「予約情報」画面でGコード番号を入力して「変換」ボタンを押すだけで、予約を設定と、番組名や番組説明も取得可能。	
タイトル一覧		■「見るナビ」の「タイトル情報」相当の内容をテキストで一覧表示。HDD、DVDの記録先、ディスク番号、タイトル名、CH、録画年月日、ジャンル、保護の項目をクリックするだけで、表示順を並べ替え可能。ディスク番号の変更も可能。フォルダ表示対応。	
タイトル詳細・チャプター一覧		●テキスト表示されたタイトル名、チャプター名、ディスク名、ジャンル、録画日時、保護/非保護、番組説明をPCキーボードから変更可能。番組説明は、音楽番組ならば曲名、出演者というような番組に関するメモを入力可能。入力された情報は「ライブラリ」の「タイトル情報」からも表示でき、現在挿入されていない本機に登録済の DVD-RAM ディスクについても表示可能。「番組説明」は「ネットdeナビ」からのみ入力可能。	
タイトルサムネイル一覧		■「見るナビ」の「タイトル情報」相当の内容をサムネイル付で一覧表示。HDD-DVDの順やDVD-HDD順の表示が指定可能。フォルダ表示対応	
タイトル詳細・チャプターサムネイル一覧		●サムネイル付でテキスト表示されたタイトル名、チャプター名、ディスク名、ジャンル、録画日時、保護/非保護、番組説明をPCキーボードから変更可能。「番組説明」は「ネットdeナビ」からのみ入力可能	
ライブラリ一覧		●本体側の「全タイトル一覧」に相当する情報を一覧表示。記録先、タイトル名、録画年月日、曜日、時分、チャンネル、ジャンル、残量の単位で、並べ替えも可能。一覧表示により、番組名の検索が容易。「全DVDディスク一覧」機能で、登録された全DVD-RAMディスクのディスク名、ディスク番号、5つの設定と現在の設定による残量の一覧を表示し、項目別にクリック1つで並べ替えが可能。	
ライブラリCSV出力		■本体側の「全タイトル一覧」と「全DVDディスク一覧」に相当する情報を、表計算ソフト等で扱えるカンマ区切りのテキストファイルであるCSV形式のファイルとして出力可能。6種の残量も含めて出力。番組説明の出力機能を追加。	
残量再計算		●「全タイトル一覧」で録画・画質/音質設定で設定された5つの設定と現在の設定から選択し、登録された全DVD-RAMディスクとHDDディスクのディスク残量の表示を再計算。	
DVD-Videoメニュー用「ユーザ・メニューテーマ」設定		●デジカメで撮影した写真やPCで作成したオリジナルデザインをメニュー背景として最大16枚まで本体に登録可能。テーマ名の登録、画像ごとに、文字色、ハイライト選択色、決定色それぞれを12種類から選択して指定可能。文字が透過してしまう場合に必要「背景台座」を白、黒から選択し、透明度を50%、70%、90% から指定可能。	

ネットリモコン	■PC画面上のバーチャルリモコンからRD本体を遠隔操作可能。複数台の同時操作にも対応。リモコンコードが不足している場合や、少し離れた場所から操作がしたい場合に便利です。また、html画面を更新しても表示を継続。
タイムバーサーチ	■ネットリモコン上のタイムバーをクリックするだけでシーンを頭出し
編集リモコン	●パソコンのホイール付マウスで早送り、コマ送り、一時停止などの再生関連機能や、チャプター分割などの軽快操作が可能。3つのプリセット設定の他、動作状態に応じて機能をカスタマイズして割り当て可能。
ネットdeキーボード	●ネットリモコン起動中に本体側で文字入力画面を開くと、パソコン側に自動的に文字入力画面が立ち上がり、書き込んだ内容を転送可能。
キーボードショートカット	●ネットリモコンの主要機能をPCキーボードから利用可能
チャンネル名設定	■iEPG予約や番組情報取得に必要なチャンネル名設定を自動化。iEPGサイトで未登録のチャンネルを初めて予約する際に登録するかを確認の上、自動登録が可能。DEPGのチャンネル登録や表示CH名の入力、CHロゴの選択、配列変更に新規対応。
メンテナンス	●最新のソフトウェアに更新するサービス * お客さま登録が必要です。
デジタル放送連動予約	■東芝デジタルテレビ FACE D4000, L4000, P4000 などのEther端子搭載モデルとLAN接続し、本機のiEPG予約をするだけで、BSデジタル放送の録画を実行することが可能。東芝デジタルテレビ FACE L400V, TX100以降の機種で地上デジタル(テレビ)、スカパー！110(テレビ)にも対応。(テレビ側の予約が不要)

ハードウェアスペック

録画機能	記録可能メディア	●DVD-RAM (片面4.7GB/両面9.4GBのみ)、DVD-R (片面4.7GB DVD-R for Generalのみ)、DVD-RW (片面4.7GB Ver.1.1)、内蔵HDD * DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW はディスク特性によっては記録ができない場合があります。 * 4倍速対応DVD-RWは使用できません。
	録画方式	■MPEG2 (可変ビットレート対応、解像度:D1、3/4D1、1/2D1、CIF対応、スキューズ方式のワイド放送録画対応) * DVD互換モード時は、規格の制限により解像度はHalf D1、D1対応となります。 * 解像度D1: 720×480、3/4D1: 544×480、1/2D1: 352×480。DVD互換モード時は、規格の制限により解像度は1/2D1、D1対応となります。 * 転送レート1.0および1.4Mbpsの場合は、解像度CIF: 352×240。
	画質モード	●SPモード、LPモード、Justモード、マニュアルモード (1.0、1.4Mbpsの2段階と2.0Mbps～9.2Mbpsまで0.2Mbpsずつ37段階計39段階設定可能。リニアPCM音声時は上限が8.0Mbps) * 画像圧縮技術であるMPEG2の特性により、特にマニュアルモードの1.0や1.4Mbps時は明暗や模様、動きの激しい映像の圧縮には適しておりません。大切なライブラリを保存する場合は、最低3Mbps以上、上記のような悪条件の場合には6Mbps以上を推奨します。
	録音方式	●ドルビーデジタル (M1モード: 転送レート192kbps、2ch / M2モード: 転送レート384kbps、2ch)、リニアPCM (48kHz/16bit、2ch)
	記録時間の目安	■DVD-RAM (9.4GB両面ディスク時) SPモード: 約4時間、LPモード: 約8時間 MN (マニュアル) モード: 約2時間から約16時間 Just (ジャスト) モード: 約5時間以内 ■HDD: 160GB SPモード: 約70時間 LPモード: 約137時間 MN (マニュアル) モード: 約36～約284時間 Just (ジャスト) モード: 約2時間半以内 (DVD片面分) ■DVD-R (4.7GB/片面ディスク) * DVD-RAM 片面と同等 ■DVD-RW (4.7GB/片面ディスク Ver.1.1) Videoモード、VRモード (CPRM) 対応 * DVD-RAM 片面と同等 * 最長連続録画単位: 9時間、DVD-RAM 片面ディスクの場合は上記時間の半分ずつで連続再生は不可。 * 音声ドルビーデジタル2ch/192Mbps時。記録時間は、その性能を保証するものではなく、実際の記録では入力映像の画質やその他の条件により、表記の時間を下回る場合があります。
	映像信号方式	●NTSC方式
	予約番組数	●32番組/2ヶ月
	入力自動録画	●外部チューナーの電源に連動して録画することができます。
	Gコード予約	●液晶付きGコード予約リモコンで本体の電源を入れずに予約転送が可能
	録画3次元DNR回路	●録画時のざらつきを抑えます
	再生3次元DNR回路	●再生時にざらつきを抑えます
	モスキートNR	●輪郭部分のちらつきを抑えます
	ブロックNR	●MPEG2デジタル録画特有のブロックノイズを抑えます
	3次元Y/C分離回路	●色にじみを低減します
	簡易TBC回路	●外部入力のがたつきを低減します
	再生機能	再生可能メディア
映像DAC		10bit54MHz
音声DAC		192kHz24bit
アダプティブ・リアル・シアターモードプログレッシブ再生		●DVDソフトや録画した映像を高画質で再生
高速ピクチャーサーチ		●×100、×30、×8、×1.5相当 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。
1.5倍速早見早聞		■リモコンの早見早聞ボタンで1.5倍速の音声付早見早聞可能。(ピクチャーサーチでも可能。) * DVD-RAMでのTime Slip/別タイトル再生中はできません
スロー/逆スロー再生		●1/2、1/8、1/16。追っかけ再生、TVお好み再生時 * ディスクによっては制限される場合があります。 * 早送り/早戻し、スローなどの特殊再生時に滑らかな動作ができない場合があります。
コマ送り/コマ戻し		●フレーム単位。追っかけ再生、TVお好み再生時対応。 * ディスクによっては制限される場合があります。
ワンタッチスキップ		●1押し目28秒、以降1押しごとに30秒ずつ加算してスキップ。初期設定で5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。 * HDD、DVD-RAM、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、CD対応
ワンタッチリプレイ		●1押しごとに10秒前のシーンにさかのぼって再生。初期設定で5秒、10秒、30秒、5分のいずれかに変更可能。一時停止中、タイトルエンド時にも可能。 * 通常1倍速再生中のみ有効。
1/20分割ジャンプ		●リモコンの左右方向キーでチャプター分割をせずにタイトルの長さに応じた1/20単位の間隔での前後へのスキップ操作が可能。
PinP		●上下左右4箇所に移動可能 * ディスクによっては制限される場合があります。
インスタントダイジェスト再生		●現在選択されているタイトルを先頭から5秒再生し、1分単位までスキップし、5秒再生。また次の1分単位までスキップするという動作を繰り返しながらタイトル末尾まで再生するモード。決定ボタンを押すとその場所から通常再生されます。 * HDD、DVD-RAMのみ有効。
イントロスキャン		●ドライブごとに全タイトルの先頭5秒ずつを順番に再生 * ディスクによっては制限される場合があります。

	リポート/ランダム/メモリー再生	●*ディスクによっては制限される場合があります。	
	3Dサラウンド	●DVDソフトの5.1ch音声の再生時に2chスピーカーでも効果的なQサウンド	
	ドルビーデジタル&DTSデジタル出力対応	●AVアンプと接続してサラウンド再生可能。	
	可変ズーム再生	●多段階の拡大・縮小が可能。チューナー映像対応。 * DVD-R/-RW/市販DVD-Videoに加え、HDD/DVD-RAM、視聴中のチューナー映像、外部入力まで対応。	
マルチ操作 (同時動作)	高速ダビング中操作	●下記同時操作が可能 HDD→DVD中: HDD録画、HDD再生、ライブラリ表示・検索 HDD→HDD中: DVD録画、DVD再生、ライブラリ表示・検索 DVD→DVD中: HDD録画、HDD再生、ライブラリ表示・検索 DVD-R/RWのDVD→DVDダビングは禁止。	
	録画中・予約録画中動作	●下記同時操作が可能 録画予約新規登録と変更、プレイリスト編集、チャプター分割、見るナビからのチャプター編集、タイトルサムネイル設定、チャプターサムネイル設定、タイトル情報表示・変更、高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング、見るナビの表示操作全般、ディスク情報表示、同一毎週予約プレイリスト化、同一月金予約プレイリスト化、別タイトル再生、追っかけ再生、PinP(PinPは再生上でしか機能しません)やズーム再生、1.5倍速早見早聞 * 開始準備中、実行中の予約とこれに重なる予約は除く。 * 高速ダビング系はHDD、DVD-RAM録画中に双方向可能。ただし、DVD-R/-RW録画中はHDD側のみ可能。 * 高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビングは、HDD録画中にDVDへ、DVD録画中にHDDディスク内ダビングのみ可能。	
	DVD-Video作成中動作	●予約録画開始が可能。	
その他	受信チャンネル	●アナログ地上波チューナー内蔵 ●VHF: 1~12ch / UHF: 13~62ch / CATV: C13~C63ch、	
	入力端子	●S映像入力	3系統(背面1系統はS1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω
		●映像入力	3系統 (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω
		●2chアナログ音声入力	3系統(ピンジャック)
		* S映像入力、映像入力、2chアナログ音声入力のうち1系統は前面端子	
	出力端子	●D1/2映像出力	1系統 (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (CB)0.7V(p-p)/75, (CR)0.7V(p-p)/75Ω
		●S映像出力	2系統 (2系統共S1対応端子) (Y)1.0V(p-p)/75Ω, (C)0.286V(p-p)/75Ω
		●映像出力	2系統 (ピンジャック) 1.0V(p-p)/75Ω
		●2chアナログ音声出力	2系統 (ピンジャック)
		●デジタル音声出力	1系統(光)
	ブロードバンド接続対応LAN端子	●1系統(100BASE-TX / 10BASE-T)	
	アンテナ端子	●地上波アンテナ入出力端子	
	ディママー状態記憶	●電源をオフにしても電源オン時の状態を維持。	
電源	●AC: 100V±10% (50/60Hz)		
本体消費電力	動作時: 36W		
	待機時: 3.0W以下		
	待機時(省エネ設定時): 0.8W以下		
本体寸法	幅: 430mm		
	高さ: 78mm		
	奥行き: 338mm(突起物を除く)		
質量	4.9kg		
付属品	リモコンユニット、リモコン用電池(単4×2)、AV接続ケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル クロスケーブル(3m)		

■ : 機能追加/改善を含むもの(RD-XS41と比較)