

<別紙>

新商品の主な仕様

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>	
シリーズ名	ZX8000シリーズ	
形名	55ZX8000	46ZX8000
受信チャンネル	<input type="checkbox"/> 地上アナログ放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63) <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63)~CATVパススルー対応 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送(000~999) <input type="checkbox"/> 110度CSデジタル放送(000~999)	
チューナー	<input type="checkbox"/> 地上デジタル×2 <input type="checkbox"/> 地上アナログ×1 <input type="checkbox"/> BS・110度CSデジタル×2	
液晶画面	<input type="checkbox"/> 55V型 広色域VA方式フルHDクリアパネル 白色直下型LEDバックライト <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト ^{注1} 2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA ^{注2}) 5,000:1 <input type="checkbox"/> 1920×1080画素 (水平×垂直) <input type="checkbox"/> 視野角 上下左右 178° ^{注3}	
映像	<input type="checkbox"/> LEDバックライトコントロールシステム <input type="checkbox"/> 「Wスキュン倍速」 <input type="checkbox"/> 「レゾリューションプラス2」 <input type="checkbox"/> 「おまかせドンピシャ高画質・プロ」 <input type="checkbox"/> メタブレイン・プレミアム <input type="checkbox"/> HDベクトルIP変換 <input type="checkbox"/> フルHDモーションクリア <input type="checkbox"/> 階調クリエーション <input type="checkbox"/> Deep Color (ディープカラー) 対応 <input type="checkbox"/> パワー質感リアライザー <input type="checkbox"/> パワーディテール・リアライザー <input type="checkbox"/> 5-5フィルムモード <input type="checkbox"/> バス幅14ビット精度高画質化処理 <input type="checkbox"/> 魔方陣アルゴリズム・プロ <input type="checkbox"/> 新ヒストグラム・ダイナミックガンマ <input type="checkbox"/> ヒストグラムバックライトコントロール <input type="checkbox"/> 新カラーイメージコントロール・プロ <input type="checkbox"/> ジャストスキュンモード <input type="checkbox"/> 明るさセンサー	
音声 (パワー・レグザオーディオ)	<input type="checkbox"/> インビジブルスピーカー <ツイーター Φ3.2cm (2個) フルレンジ 6×13cm(2個)> <input type="checkbox"/> 音声出力 左+右 10W+10W(JEITA ^{注2}) <input type="checkbox"/> ドルビーボリューム <input type="checkbox"/> Audyssey EQ (オウディッシー) <input type="checkbox"/> DSPサウンドイコライジングシステム <input type="checkbox"/> Class-Dデジタルパワーアンプ <input type="checkbox"/> 「おまかせ」モード	
レグザリンク	<input type="checkbox"/> HDMI連動 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> DLNA <input type="checkbox"/> i.LINK	
ブロードバンド	<input type="checkbox"/> アクトビラ ビデオ・フル対応 <input type="checkbox"/> ひかりTV対応 <input type="checkbox"/> テレビ版Yahoo! JAPAN対応 <input type="checkbox"/> インターネットブラウザ搭載	
入出力端子	<input type="checkbox"/> HDMI (1080p 60p/24p 対応、「インポート」対応) 入力端子 ^{注4} 4端子4系統 <input type="checkbox"/> D4入力端子 2系統2端子 <input type="checkbox"/> S2入力端子 2系統2端子 <input type="checkbox"/> ビデオ入力端子 4系統4端子 <input type="checkbox"/> 光デジタル音声出力端子 <input type="checkbox"/> HDMIアナログ音声入力端子 <input type="checkbox"/> SDメモリーカードスロット <input type="checkbox"/> デジタル放送録画出力端子 ^{注5} S1・映像・音声出力/モニター音声出力(固定又は可変) 兼用 <input type="checkbox"/> USB端子 2端子 (汎用端子、録画専用端子) <input type="checkbox"/> LAN端子 3端子 (汎用端子、ハードディスク専用端子、ひかりTV専用端子) <input type="checkbox"/> i.LINK 2端子 <input type="checkbox"/> モジュラー端子 (電話回線) 最大2.4kbps <input type="checkbox"/> ヘッドホン端子 <input type="checkbox"/> B-CASカードスロット	
外形寸法 (卓上スタンド含む)	136.2×41.2×90.1cm (幅×奥行き×高さ)	115.8×34.5×78.3cm (幅×奥行き×高さ)
質量 (卓上スタンド含む)	42.5kg	32.0kg
消費電力	353W (リモコン待機時 0.3W)	282W (リモコン待機時 0.3W)
年間消費電力量 ^{注6}	271kWh/年 (参考値) ^{注10}	256kWh/年 (参考値) ^{注10}
その他の機能	<input type="checkbox"/> おでかけW録 <input type="checkbox"/> USB/LANハードディスク ハイビジョン録画 <input type="checkbox"/> 連ドラ予約機能 ^{注7} <input type="checkbox"/> ちょっとタイム機能 ^{注8} <input type="checkbox"/> 今すぐニュース機能 ^{注9} <input type="checkbox"/> 早見早聞 ^{注9} <input type="checkbox"/> 簡単番組再生 <input type="checkbox"/> ワンセグ録画 ^{注9} <input type="checkbox"/> Eメール録画予約 <input type="checkbox"/> DLNA対応 <input type="checkbox"/> レグザリンク・ダビング (ダビング10対応) <input type="checkbox"/> レグザ番組表・ファイン <input type="checkbox"/> ミニ番組表 <input type="checkbox"/> ハイビジョンハードディスクレコーダー (i.LINK) 録画対応 <input type="checkbox"/> 番組検索 (キーワード、ジャンル) <input type="checkbox"/> 新ゲームモード <input type="checkbox"/> ネットダブルウィンドウ <input type="checkbox"/> 「デジタルダブルウィンドウ」 <input type="checkbox"/> JPEG写真再生 <input type="checkbox"/> 高速電源オン <input type="checkbox"/> 高速チャンネル切換 <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送ダウンロード機能 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送ダウンロード機能 <input type="checkbox"/> 専用サーバーダウンロード機能	

- 注1 ダイナミックコントラスト：画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- 注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。
- 注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです。(コントラスト比10:1)
- 注4 「Deep Color」、「Lip Sync」に対応したHDMI v.1.3a。
- 注5 デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- 注6 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。
- 注7 USB/LAN ハードディスク接続時に対応しています。
- 注8 USB/LAN ハードディスクおよびi.LINK (AV-HDD など) 接続時に対応しています。
- 注9 USB ハードディスク接続時に対応しています。
- 注10 本商品はLEDバックライトを使用しているため省エネ法の対象外ですが、参考値として表記します。

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>	
シリーズ名	ZH8000シリーズ	
形名	55ZH8000	47ZH8000
内蔵ハードディスク	容量 300GB(1GB=10億バイトで算出) 最大録画可能時間の目安: 約29時間 ^{注1}	
受信チャンネル	<input type="checkbox"/> 地上アナログ放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63) <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63)~CATVパススルー対応 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送(000~999) <input type="checkbox"/> 110度CSデジタル放送(000~999)	
チューナー	<input type="checkbox"/> 地上デジタル×2 <input type="checkbox"/> 地上アナログ×1 <input type="checkbox"/> BS・110度CSデジタル×2	
液晶画面	<input type="checkbox"/> 55V型 IPS方式フルHDクリアパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト ^{注2} 20,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA ^{注3}) 1,100:1	<input type="checkbox"/> 47V型 IPS方式フルHDクリアパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト ^{注2} 20,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA ^{注3}) 1,100:1
	<input type="checkbox"/> 1920×1080画素 (水平×垂直) <input type="checkbox"/> 視野角 上下左右 178° ^{注4}	
映像	<input type="checkbox"/> 「Wスキャン倍速」 <input type="checkbox"/> 「レブリュージョンプラス2」 <input type="checkbox"/> 「おまかせドンピシャ高画質・プロ」 <input type="checkbox"/> メタブレイン・プレミアム <input type="checkbox"/> HDベクトルIP変換 <input type="checkbox"/> フルHDモーションクリア <input type="checkbox"/> 階調クリエーション <input type="checkbox"/> Deep Color (ディープカラー) 対応 <input type="checkbox"/> パワー質感リアライザー <input type="checkbox"/> パワーディテール・リアライザー <input type="checkbox"/> 5-5フィルムモード <input type="checkbox"/> バス幅14ビット精度高画質化処理 <input type="checkbox"/> 魔方陣アルゴリズム・プロ <input type="checkbox"/> 新ヒストグラム・ダイナミックガンマ <input type="checkbox"/> ヒストグラムバックライトコントロール <input type="checkbox"/> 新カラーイメージコントロール・プロ <input type="checkbox"/> ジャストスキャンモード <input type="checkbox"/> 明るさセンサー	
音声 (パワー・レグザオーディオ)	<input type="checkbox"/> インビジブルスピーカー <ツイーター Φ3.2cm(2個) フルレンジ 6×13cm(2個)> <input type="checkbox"/> 音声出力 左+右 10W+10W(JEITA ^{注3})	
	<input type="checkbox"/> ドルビーボリューム <input type="checkbox"/> Audyssey EQ (オウディッシー) <input type="checkbox"/> DSPサウンドイコライジングシステム <input type="checkbox"/> Class-Dデジタルパワーアンプ <input type="checkbox"/> 「おまかせ」モード	
レグザリンク	<input type="checkbox"/> HDMI連動 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> DLNA <input type="checkbox"/> i.LINK	
ブロードバンド	<input type="checkbox"/> アクトビラ ビデオ・フル対応 <input type="checkbox"/> ひかりTV対応 <input type="checkbox"/> テレビ版Yahoo! JAPAN対応 <input type="checkbox"/> インターネットブラウザ搭載	
入出力端子	<input type="checkbox"/> HDMI (1080p 60p/24p 対応、「インスタポート」対応) 入力端子 ^{注5} 4端子 4系統 <input type="checkbox"/> D4入力端子 2系統2端子 <input type="checkbox"/> S2入力端子 2系統2端子 <input type="checkbox"/> ビデオ入力端子 4系統4端子 <input type="checkbox"/> 光デジタル音声出力端子 <input type="checkbox"/> HDMIアナログ音声入力端子 <input type="checkbox"/> SDメモリーカードスロット <input type="checkbox"/> デジタル放送録画出力端子 ^{注6} S1・映像・音声出力/モニター音声出力(固定又は可変)兼用 <input type="checkbox"/> USB端子 2端子 (汎用端子、録画専用端子) <input type="checkbox"/> LAN端子 3端子 (汎用端子、ハードディスク専用端子、ひかりTV専用端子) <input type="checkbox"/> i.LINK 2端子 <input type="checkbox"/> モジュラー端子 (電話回線) 最大2.4kbps <input type="checkbox"/> ヘッドホーン端子 <input type="checkbox"/> B-CASカードスロット	
外形寸法 (卓上スタンド含む)	136.2×35.3×89.5cm (幅×奥行き×高さ)	117.6×31.6×78.5cm (幅×奥行き×高さ)
質量 (卓上スタンド含む)	37.0Kg	27.0kg
消費電力	306W (リモコン待機時 0.3W)	236W (リモコン待機時 0.3W)
年間消費電力量 ^{注7}	273kWh/年	209kWh/年
その他の機能	<input type="checkbox"/> おでかけW録 <input type="checkbox"/> USB/LANハードディスク ハイビジョン録画 <input type="checkbox"/> 連ドラ予約機能 <input type="checkbox"/> ちょっとタイム機能 <input type="checkbox"/> 今すぐニュース機能 <input type="checkbox"/> 早見早聞 <input type="checkbox"/> 簡単番組再生 <input type="checkbox"/> ワンセグ録画 <input type="checkbox"/> Eメール録画予約 <input type="checkbox"/> DLNA対応 <input type="checkbox"/> レグザリンク・ダビング (ダビング10対応) <input type="checkbox"/> ハイビジョンハードディスクレコーダー (i.LINK) 録画対応 <input type="checkbox"/> レグザ番組表・ファイン <input type="checkbox"/> ミニ番組表 <input type="checkbox"/> 番組検索 (キーワード、ジャンル) <input type="checkbox"/> 新ゲームモード <input type="checkbox"/> ネットダブルウィンドウ <input type="checkbox"/> 「デジタルダブルウィンドウ」 <input type="checkbox"/> JPEG写真再生 <input type="checkbox"/> 高速電源オン <input type="checkbox"/> 高速チャンネル切換 <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送ダウンロード機能 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送ダウンロード機能 <input type="checkbox"/> 専用サーバーダウンロード機能	

注1 「今すぐニュース」設定で地上デジタル放送の60分ハイビジョン番組を登録しているときに、地上デジタル放送 (20Mbps) を録画する場合の目安。

- 注2 ダイナミックコントラスト：画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- 注3 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。
- 注4 視野角はJEITA規格に準拠したものです。(コントラスト比10:1)
- 注5 「Deep Color」、「Lip Sync」に対応したHDMI v.1.3a。
- 注6 デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- 注7 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>		
シリーズ名	Z8000シリーズ		
形名	47Z8000	42Z8000	37Z8000
受信チャンネル	○地上アナログ放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63) ○地上デジタル放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63)~CATVパススルー対応 ○BSデジタル放送(000~999) ○110度CSデジタル放送(000~999)		
チューナー	○地上デジタル×2 ○地上アナログ×1 ○BS・110度CSデジタル×2		
液晶画面	○47V型IPS方式フルHDクリ リアパネル ○ダイナミックコントラスト ^{注1} 20,000:1 ○コントラスト (JEITA ^{注2}) 1,100:1	○42V型IPS方式フルHDクリ パネル ○ダイナミックコントラスト ^{注1} 20,000:1 ○コントラスト (JEITA ^{注2}) 1,100:1	○37V型IPS方式フルHDクリ アパネル ○ダイナミックコントラスト ^{注1} 20,000:1 ○コントラスト (JEITA ^{注2}) 1,100:1
	○1920×1080画素(水平×垂直) ○視野角 上下左右178° ^{注3}		
映像	○「Wスキップ倍速」 ○「レゾリューションプラス2」 ○「おまかせドンピシャ高画質・プロ」 ○メタブレイン・プレミアム ○HDベクトルIP変換 ○フルHDモーションクリア ○階調クリエーション ○Deep Color (ディープカラー) 対応 ○パワー質感リアライザー ○パワーディテール・リアライザー ○5-5フィルムモード ○バス幅14ビット精度高画質化処理 ○魔方陣アルゴリズム・プロ ○新ヒストグラム・ダイナミックガンマ ○ヒストグラムバックライトコントロール ○新カラーイメージコントロール・プロ ○ジャストスキップモード ○明るさセンサー		
音声(レグザオーディオ・プロ)	○インビジブルスピーカー <ツイーターΦ3.2cm(2個) フルレンジ6×13cm(2個)>	○スピーカー フルレンジ 3.5×16cm(2個)	
	○音声出力 左+右 10W+10W(JEITA ^{注2})		
	○ドルビーボリューム ○Audyssey EQ (オウディッシー) ○DSPサウンドイコライジングシステム ○Class-Dデジタルパワーアンプ ○「おまかせ」モード		
レグザリンク	○HDMI連動 ○USB ○LAN ○DLNA ○i.LINK		
ブロードバンド	○アクトビラビデオ・フル対応 ○ひかりTV対応 ○テレビ版Yahoo! JAPAN対応 ○インターネットブラウザ搭載		
入出力端子	○HDMI(1080p 60p/24p対応、「インスタポート」対応)入力端子 ^{注4} 4端子4系統 ○D4入力端子 2系統2端子 ○S2入力端子 2系統2端子 ○ビデオ入力端子 4系統4端子 ○光デジタル音声出力端子 ○HDMIアナログ音声入力端子 ○SDメモリーカードスロット ○デジタル放送録画出力端子 ^{注5} S1・映像・音声出力/モニター音声出力(固定又は可変)兼用 ○USB端子 2端子(汎用端子、録画専用端子) ○LAN端子 3端子(汎用端子、ハードディスク専用端子、ひかりTV専用端子) ○i.LINK 2端子 ○モジュラー端子(電話回線)最大2.4kbps ○ヘッドホン端子 ○B-CASカードスロット		
外形寸法(卓上スタンド含む)	117.6×31.6×78.5cm (幅×奥行き×高さ)	100.9×31.6×70.1cm (幅×奥行き×高さ)	90.2×26.6×64.0cm (幅×奥行き×高さ)
質量(卓上スタンド含む)	26.0kg	22.5kg	17.5kg
消費電力	234W(リモコン待機時0.3W)	205W(リモコン待機時0.16W)	178W(リモコン待機時0.16W)
年間消費電力量 ^{注6}	204kWh/年	173kWh/年	157kWh/年
主な機能	○おでかけW録 ○USB/LANハードディスクハイビジョン録画 ○連ドラ予約機能 ^{注7} ○ちょっとタイム機能 ^{注8} ○今すぐニュース機能 ^{注9} ○早見早聞 ^{注9} ○簡単番組再生 ○ワンセグ録画 ○Eメール録画予約 ○DLNA対応 ○レグザリンク・ダビング(ダビング10対応) ○ハイビジョンハードディスクレコーダー(i.LINK)録画対応 ○レグザ番組表・ファイン○ミニ番組表 ○番組検索(キーワード、ジャンル) ○新ゲームモード ○ネットダブルウィンドウ ○「デジタルダブルウィンドウ」 ○JPEG写真再生 ○高速電源オン ○高速チャンネル切替 ○地上デジタル放送ダウンロード機能 ○BSデジタル放送ダウンロード機能 ○専用サーバーダウンロード機能		

注1 ダイナミックコントラスト:画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度

の比。

注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。

注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです。(コントラスト比10:1)

注4 「Deep Color」、「Lip Sync」に対応したHDMI v.1.3a。

注5 デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。

注6 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。

注7 USB/LAN ハードディスク接続時に対応しています。

注8 USB/LAN ハードディスクおよびi.LINK (AV-HDD など) 接続時に対応しています。

注9 USB ハードディスク接続時に対応しています。

「InstaPort™」はシリコンイメージ社の商標です。

文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。