

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>		
シリーズ名	ZG1シリーズ		
形名	55ZG1	47ZG1	42ZG1
受信チャンネル	<input type="checkbox"/> 地上アナログ放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63) <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63)~CATVパススルー対応 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送(000~999) <input type="checkbox"/> 110度CSデジタル放送(000~999)		
チューナー	<input type="checkbox"/> 地上デジタル×3 <input type="checkbox"/> 地上アナログ×1 <input type="checkbox"/> BS・110度CSデジタル×2		
液晶画面	<input type="checkbox"/> 55V型IPS方式フルHDクリアLEDパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト <sup>注1</sup> 2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA <sup>注2</sup> ) 1,300:1	<input type="checkbox"/> 47V型IPS方式フルHDクリアLEDパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト <input type="checkbox"/> ラスト2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA) 1,300:1	<input type="checkbox"/> 42V型IPS方式フルHDクリアLEDパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト <input type="checkbox"/> ラスト2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト (JEITA) 1,300:1
	<input type="checkbox"/> 1920×1080画素 (水平×垂直) <input type="checkbox"/> 視野角 上下左右178° <sup>注3</sup>		
映像	<input type="checkbox"/> 3D対応 <input type="checkbox"/> 高画質2D3D変換 <input type="checkbox"/> ハイスピードクリア4倍速 <input type="checkbox"/> 「レゾリューションプラス5」 <input type="checkbox"/> 「おまかせドンピシャ高画質3D」 <input type="checkbox"/> HDベクトルIP変換 <input type="checkbox"/> 階調クリエーション <input type="checkbox"/> Deep Color (ディープカラー) 対応 <input type="checkbox"/> パワー質感リアライザー <input type="checkbox"/> パワーディテール・リアライザー <input type="checkbox"/> 5-5フィルムモード <input type="checkbox"/> バス幅14ビット精度高画質化処理 <input type="checkbox"/> 魔方陣アルゴリズム・プロ <input type="checkbox"/> 新ヒストグラム・ダイナミックガンマ <input type="checkbox"/> ヒストグラムバックライトコントロール <input type="checkbox"/> 新カラーイメージコントロール・プロ <input type="checkbox"/> ジャストスキャンモード <input type="checkbox"/> 色温度センサー		
音声 (レグザオーディオ・プロ)	<input type="checkbox"/> スピーカー ソフトドームツイーター Φ2.0cm(2個) <input type="checkbox"/> ウーファー3.5×16cm(2個)		<input type="checkbox"/> スピーカー フルレンジ 3.5×16cm(2個)
	<input type="checkbox"/> 音声出力 左+右 10W+10W(JEITA) <input type="checkbox"/> ドルビーボリューム <input type="checkbox"/> CONEQ <input type="checkbox"/> 「おまかせ」モード <input type="checkbox"/> DSPサウンドイコライジングシステム <input type="checkbox"/> Class-Dデジタルパワーアンプ <input type="checkbox"/> ヤマハ音声連携		
レグザリンク	<input type="checkbox"/> HDMI連動 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> DLNA		
ブロードバンド	<input type="checkbox"/> アクトビラビデオ・フル対応 <input type="checkbox"/> ひかりTV対応 <input type="checkbox"/> テレビ版Yahoo! JAPAN対応 <input type="checkbox"/> T'sTV対応 <input type="checkbox"/> TSUTAYA TV対応 <input type="checkbox"/> インターネットブラウザ搭載		
入出力端子	<input type="checkbox"/> HDMI (1080p 60p/24p対応、「InstaPort™」対応) 入力端子4端子 <sup>注4</sup> 4系統 <input type="checkbox"/> D5入力端子2系統2端子 <input type="checkbox"/> S2入力端子1系統1端子 <input type="checkbox"/> ビデオ入力端子4系統4端子 <input type="checkbox"/> HDMIアナログ音声入力端子 <input type="checkbox"/> 光デジタル音声出力端子 <input type="checkbox"/> ヘッドホン端子 <input type="checkbox"/> アナログダビング出力端子 <sup>注5</sup> 映像・音声出力/モニター音声出力(固定/可変)兼用 <input type="checkbox"/> B-CASカードスロット <input type="checkbox"/> SDメモリーカードスロット(SDHC対応) <input type="checkbox"/> USB端子2端子 (汎用端子、ハブ対応録画専用端子) <input type="checkbox"/> LAN端子1端子 (汎用/ハードディスク用/ひかりTV用端子兼用)		
外形寸法(卓上スタンド含む)	131.9×37.0×88.4cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き4.8cm	113.1×33.8×76.7cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き4.8cm	102.0×33.8×70.4cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き4.8cm
質量(卓上スタンド含む)	33.5kg	24.5kg	20.5kg
消費電力	244W(リモコン待機時0.14W)	209W(リモコン待機時0.14W)	187W(リモコン待機時0.14W)
年間消費電力量 <sup>注6</sup>	186kWh/年	172kWh/年	158kWh/年
主な機能	<input type="checkbox"/> 地デジ見ながらW録 <sup>注7</sup> <input type="checkbox"/> USB/LANハードディスクハイビジョン録画 <input type="checkbox"/> マジックチャプター <input type="checkbox"/> チャプター編集・再生機能 <input type="checkbox"/> 連ドラ予約機能 <sup>注8</sup> <input type="checkbox"/> ちょっとタイム機能 <sup>注8</sup> <input type="checkbox"/> 今すぐニュース機能 <sup>注7</sup> <input type="checkbox"/> 早見早開 <sup>注7</sup> <input type="checkbox"/> 簡単番組再生 <input type="checkbox"/> Eメール録画予約 <input type="checkbox"/> DLNA (DMP) 対応 <input type="checkbox"/> スカパー!HD録画番組LAN再生対応 <input type="checkbox"/> レグザリンク・ダビング (ダビング10対応) <input type="checkbox"/> レグザ番組表・ファイン2 <input type="checkbox"/> ミニ番組表 <input type="checkbox"/> 番組検索 (キーワード、ジャンル) <input type="checkbox"/> ゲームダイレクト2 <input type="checkbox"/> ネットダブルウィンドウ <input type="checkbox"/> ダブルウィンドウ2 <input type="checkbox"/> PCコネク (HDMI接続) <input type="checkbox"/> 高速電源オン <input type="checkbox"/> JPEG写真再生 <input type="checkbox"/> AVCHD映像再生 <input type="checkbox"/> MP3、リニアPCM音楽再生 <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送/BSデジタル放送/専用サーバーダウンロード機能 <input type="checkbox"/> レグザリモコンII		

注1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。

注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。

注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです(コントラスト比10:1)。

注4 1端子はHDMI (v.1.4、ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応)。

注5 480iに変換したアナログ信号が出力されます。

注6 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。

注7 USBハードディスク接続時に対応しています。

注8 USB/LANハードディスク接続時に対応しています。

「InstaPort™」はシリコンイメージ社の商標です。

Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

CONEQは、Real Sound Lab, SIAの商標です。

文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>	
シリーズ名	F1シリーズ	
形名	55F1	46F1
受信チャンネル	<input type="checkbox"/> 地上アナログ放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63) <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送 VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63)~CATVパススルー対応 <input type="checkbox"/> BSデジタル放送(000~999) <input type="checkbox"/> 110度CSデジタル放送(000~999)	
チューナー	<input type="checkbox"/> 地上デジタル×2 <input type="checkbox"/> 地上アナログ×1 <input type="checkbox"/> BS・110度CSデジタル×2	
液晶画面 (バックライト)	<input type="checkbox"/> 55V型VA方式フルHDクリアLEDパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト <sup>注1</sup> 2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト5,000:1(JEITA <sup>注2</sup> ) <input type="checkbox"/> 1920×1080画素(水平×垂直) <input type="checkbox"/> 視野角 上下左右178° <sup>注3</sup>	<input type="checkbox"/> 46V型VA方式フルHDクリアLEDパネル <input type="checkbox"/> ダイナミックコントラスト2,000,000:1 <input type="checkbox"/> コントラスト5,000:1(JEITA) <input type="checkbox"/> 1920×1080画素(水平×垂直) <input type="checkbox"/> 視野角 上下左右178°
映像	<input type="checkbox"/> 3D対応 <input type="checkbox"/> ハイスピードクリア4倍速 <input type="checkbox"/> 「レグリュージョンプラス5」 <input type="checkbox"/> 「おまかせドンピシャ高画質3D」 <input type="checkbox"/> パワー質感リアライザー <input type="checkbox"/> バス幅14ビット精度高画質化処理 <input type="checkbox"/> 魔方陣アルゴリズム・プロ <input type="checkbox"/> 新ヒストグラム・ダイナミックガンマ <input type="checkbox"/> ヒストグラムバックライトコントロール <input type="checkbox"/> 新カラーイメージコントロール・プロ <input type="checkbox"/> ダイナミックノイズリダクション <input type="checkbox"/> ジャストスキャンモード <input type="checkbox"/> 明るさセンサー	
音声	<input type="checkbox"/> スピーカー フルレンジ 2.0×6.5cm(4個) <input type="checkbox"/> ミッドレンジΦ6.0cm(1個) <input type="checkbox"/> 音声出力 左+右 10W+10W(JEITA)、ミッドレンジ10W(JEITA) <input type="checkbox"/> CONEQ <input type="checkbox"/> Class-Dデジタルパワーアンプ <input type="checkbox"/> ヤマハ音声連携	
レグザリンク	<input type="checkbox"/> HDMI連動 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> DLNA	
ブロードバンド	<input type="checkbox"/> アクトビラビデオ・フル対応 <input type="checkbox"/> テレビ版Yahoo! JAPAN対応 <input type="checkbox"/> T'sTV対応 <input type="checkbox"/> TSUTAYA TV対応 <input type="checkbox"/> インターネットブラウザ搭載	
入出力端子	<input type="checkbox"/> HDMI(1080p(60p/24p)入力対応、「InstaPort™」対応)入力端子4端子 <sup>注4</sup> 4系統 <input type="checkbox"/> D5入力端子1系統1端子 <input type="checkbox"/> ビデオ入力端子2系統2端子 <input type="checkbox"/> Φ3.5cmアナログ音声出力(固定/可変)端子 <input type="checkbox"/> 光デジタル音声出力端子 <input type="checkbox"/> HDMIアナログ音声入力端子 <input type="checkbox"/> ヘッドホン端子 <input type="checkbox"/> USB端子1端子(ハブ対応録画専用端子) <input type="checkbox"/> LAN端子1端子 <input type="checkbox"/> B-CASカードスロット	
外形寸法 (卓上スタンド含む)	128.3×35.6×85.2cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き2.9cm	109.2×28.8×73.5cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き2.9cm
質量(卓上スタンド含む)	33.5kg	24.5kg
消費電力	200W(リモコン待機時0.15W)	178W(リモコン待機時0.16W)
年間消費電力量 <sup>注5</sup>	180kWh/年	160kWh/年
主な機能	<input type="checkbox"/> USBハードディスク録画 <input type="checkbox"/> 連ドラ予約機能 <sup>注6</sup> <input type="checkbox"/> ちょっとタイム機能 <sup>注6</sup> <input type="checkbox"/> 今すぐニュース機能 <sup>注6</sup> <input type="checkbox"/> 簡単番組再生 <input type="checkbox"/> レグザリンク・ダビング(ダビング10対応) <input type="checkbox"/> レグザ番組表・ファイン2 <input type="checkbox"/> ミニ番組表 <input type="checkbox"/> 番組検索(キーワード、ジャンル) <input type="checkbox"/> ゲームダイレクト2 <input type="checkbox"/> 高速電源オン <input type="checkbox"/> Eメール録画予約 <input type="checkbox"/> PCコネクト(HDMI接続) <input type="checkbox"/> DLNA(DMP)対応 <input type="checkbox"/> JPEG写真再生 <input type="checkbox"/> MP3、リニアPCM音楽再生 <input type="checkbox"/> 地上デジタル放送/BSデジタル放送/専用サーバーダウンロード機能 <input type="checkbox"/> レグザリモコンII	

注1 ダイナミックコントラスト：画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。

注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。

注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです(コントラスト比10:1)。

注4 1端子はHDMI(v.1.4、ARC(オーディオリターンチャンネル)対応)。

注5 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。

注6 USBハードディスク接続時に対応しています。

「InstaPort™」はシリコンイメージ社の商標です。

文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。