

新商品の主なハードウェア仕様

形名	RD-Z300
HDD 容量	320GB
映像 DAC	12bit/148MHz
音声 DAC	192kHz/24bit
再生可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵 HDD/USB ハードディスク ・DVD-RAM *カートリッジタイプの DVD-RAM は、そのまま使うことはできません。カートリッジから取り出してお使いください。 ・DVD-R/R DL ・DVD-RW *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 ・DVD-Video ・音楽 CD ・CD-R/RW (CD-DA フォーマット) *ディスク特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。
記録可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵 HDD/USB ハードディスク ・DVD-RAM 2X-5X-SPEED (ダビング速度：約 3 倍速) *カートリッジタイプの DVD-RAM は、そのまま使うことはできません。カートリッジから取り出してお使いください。 ・DVD-R for General /1X-16X-SPEED (ダビング速度：約 8 倍速) ・DVD-R DL for General /4X-8X-SPEED (ダビング速度：約 4 倍速) ・DVD-RW 1X-6X-SPEED (ダビング速度：約 6 倍速) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。
録画方式	MPEG2、MPEG4 AVC
録音方式	ドルビーデジタル、リニア PCM、AAC
チューナー	地上デジタル放送 2、BS デジタル放送 2、110 度 CS デジタル放送 2
入力端子	S1 映像入力 1、S 映像入力 1、映像入力 2、アナログ 2ch 音声入力 2
出力端子	D1-4 映像出力 1、S1 映像出力 1、映像出力 1、アナログ 2ch 音声出力 1、光デジタル音声出力 1、HDMI®出力 1 (1080/24p 対応)
アンテナ端子	地上デジタル入出力、BS・110 度 CS デジタル入出力
その他端子	LAN 端子 1 USB 端子 1 (背面：USB ハードディスク、USB キーボード共用 1) 制御端子(CATV 連動/スカパー!かんたん予約連動) 1
本体消費電力	動作時消費電力(BSアンテナ +USB 電源供給時)：44 W(51W) 待機時消費電力： 高速起動設定「切」時(表示は消灯) 0.5W (アンテナ出力切換設定：切) 1.0W (アンテナ出力切換設定：入) 高速起動設定「入」時(表示は点灯) 2.6W (アンテナ出力切換設定：切) 3.0W (アンテナ出力切換設定：入)
外形寸法	W431×H72×D342mm (突起部含まず)
本体質量	5.2kg
付属品	ワイヤレスリモコン、シンプルリモコン、リモコン用電池、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、取扱説明書、B-CAS カード、電源コード

形名	RD-R200	RD-R100
HDD 容量	1,000GB (1TB)	320GB
映像 DAC	10bit/148MHz	
音声 DAC	192kHz/24bit	
再生可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵 HDD ・DVD-RAM *カートリッジタイプの DVD-RAM は、そのまま使うことはできません。カートリッジから取り出してお使いください。 ・DVD-R/R DL ・DVD-RW *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 ・DVD-Video ・音楽 CD ・CD-R/RW (CD-DA フォーマット) *ディスク特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。 	
記録可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵 HDD ・DVD-RAM 2X-5X-SPEED (ダビング速度：約 3 倍速) *カートリッジタイプの DVD-RAM は、そのまま使うことはできません。カートリッジから取り出してお使いください。 ・DVD-R for General /1X-16X-SPEED (ダビング速度：約 8 倍速) ・DVD-R for DL /4X-8X-SPEED (ダビング速度：約 4 倍速) ・DVD-RW 1X-6X-SPEED (ダビング速度：約 6 倍速) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 	
録画方式	MPEG2	
録音方式	ドルビーデジタル、リニア PCM、AAC	
チューナー	地上デジタル放送 1、BS デジタル放送 1、110 度 CS デジタル放送 1	
入力端子	S1 映像入力 1、S 映像入力 1、映像入力 2、アナログ 2ch 音声入力 2	
出力端子	D1-4 映像出力 1、S1 映像出力 1、映像出力 1、アナログ 2ch 音声出力 1、光デジタル音声出力 1、HDMI®出力 1	
アンテナ端子	地上デジタル入出力、BS・110 度 CS デジタル入出力	
その他端子	LAN 端子 1、制御端子(CATV/スカパー！かんたん予約連動)1	
本体消費電力	<p>動作時消費電力(BSアンテナ電源供給時)： R200 28W(33W) 、R100 27W(32W)</p> <p>待機時消費電力(アンテナ出力切換設定:切 時)※本体表示消灯：1.1W(0.7W)</p> <p>高速起動待機時消費電力(アンテナ出力切換設定:切 時)※本体表示点灯： 3.2W(2.7W)</p>	
外形寸法	W430×H67×D253mm (突起部含まず)	
本体質量	R200：4.4kg、R100：4.2kg	
付属品	ワイヤレスリモコン、シンプルリモコン、リモコン用電池、電源コード、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、取扱説明書、B-CAS カード	

形名	SD-310J
映像 DAC	14bit/108MHz
音声 DAC	192kHz/24bit
再生可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・ DVD-Video ・ 音楽 CD ・ CD-R/RW (CD-DA フォーマット/JPEG) ・ DVD-R、DVD-RW <small>※DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 ※ディスク・メモリ特性、記録状態によっては、再生できない場合があります。</small>
出力端子	映像出力 1、アナログ 2ch 音声出力 1、デジタル音声出力 1 (同軸)
本体消費電力	動作時消費電力：12W 待機時：1W
外形寸法	W330×H43×D214mm (突起部含む) W330×H43×D209mm (突起部含まず)
本体質量	1.23kg
付属品	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池、映像・音声接続コード、取扱説明書

●HDMI は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。●"Blu-ray"および"Blu-ray Disc"は Blu-ray Disc Association の商標です。●その他の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インターネットのサーバーを使用して提供されるサービスは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ディスクはデータの作りかた、ディスクの状態によって再生または録画できないものがあります。●本機で記録した DVD-RAM ディスク、DVD-R ディスク、DVD-RW ディスクは本機と互換性のない DVD プレーヤー等では再生できません。(VR フォーマット記録時は VR フォーマットに対応している必要があります。) ●本機で作成した DVD-R/RW (Video モード) ディスクは DVD-Video 規格に準拠していますが、すべてのプレーヤー等(当社・他社含む)での正常な再生については保証していません。●録画・録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●商品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。●インターネットから番組情報を取得するには、インターネットの常時接続環境が必要です。●すべての外部接続機器での正常な動作については保証していません。●実際の書き込み速度はドライブ速度よりも落ちる場合があります。●HDD はその部品の特性のため、ご使用状況に応じて次第に消耗し、不自然なブロックノイズの発生回数が増えていきます。消耗がひどくなり、使用に際して支障のある場合には、HDD の交換(有償)が必要となります。●HDD への長期保存はお勧めできません。たいせつな録画内容は、こまめにディスクにダビングしてください (DVD ディスクの保存性能を保証するものではありません)。失われた録画内容の復旧や補償はいたしかねます。●HDD の容量は 1TB=1000GB、1GB=10 億バイトで計算しています。●地上アナログテレビ放送と BS アナログテレビ放送は 2011 年 7 月 24 日までに終了することが、国の法令によって定められています。