

<別紙>

形名	DBR-M190	DBR-M180
HDD 容量	タイムシフト用 4,000GB (4TB) 通常録画用 1,000GB (1TB)	タイムシフト用 2,000GB (2TB) 通常録画用 500GB
再生可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵ハードディスク、USB ハードディスク ・BD-ROM、BD-R/-R DL Ver 1.1/1.2/1.3、BD-RE/-RE DL Ver 2.1 BD-R XL 片面 3 層 100GB、片面 4 層 128GB Ver.2.0 BD-RE XL 片面 3 層 100GB Ver.3.0 ・DVD-R/-R DL (Video/VR/ AVCREC™/HD Rec)、 DVD-RW (Video/VR/ AVCREC™/HD Rec) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 DVD-RAM (VR/ AVCREC™/HD Rec) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 ・DVD-Video ・音楽 CD ・CD-R/RW (CD-DA フォーマット) 	
記録可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵ハードディスク、USB ハードディスク ・BD-R Ver 1.1/1.2/1.3 BD-R DL Ver 1.1/1.2/1.3 ・BD-RE Ver 2.1、BD-RE DL Ver 2.1 ・BD-R XL 片面 3 層 100GB、 片面 4 層 128GB Ver.2.0 ・BD-RE XL 片面 3 層 100GB Ver.3.0 ・DVD-R for General (AVCREC™のみ) ・DVD-R DL for General (AVCREC™のみ) ・DVD-RW (AVCREC™のみ) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 *AVCREC記録には 3 倍速記録以上のディスクが必要です。 	
チューナー	地上デジタル放送×8、BS デジタル放送×2、110 度 CS デジタル放送×2	
入力端子	— *外部入力機器の録画はできません。	
出力端子	映像出力 1、デジタル光音声出力 1、2ch アナログ音声出力 1、 HDMI 出力 (1080/60p・24p 対応、ディープカラー出力対応) 1	
アンテナ端子	地上デジタル入出力、BS・110 度 CS デジタル入出力	
その他端子	USB 端子 2 (前面：BD-Live メモリ用 1、背面：USB ハードディスク用 1)、 LAN 端子 1	
本体消費電力	動作時：85W (BS アンテナ/USB 電源供給時：106W) 省エネ待機時：約 0.4W ※アンテナ出力切換：切、「電源」ランプ：消灯、「外部機器から電源オン」を「オフ」に設定時 通常待機時：約 3.2W ※アンテナ出力切換：入、「電源」ランプ：消灯、「外部機器から電源オン」を「オフ」に設定時 瞬速起動待機時：約 65W ※アンテナ出力切換：入、「電源」ランプ：橙色、「HDD」ランプ：(青色)点灯時	動作時：79W (BS アンテナ/USB 電源供給時：99W) 省エネ待機時：約 0.4W ※アンテナ出力切換：切、「電源」ランプ：消灯、「外部機器から電源オン」を「オフ」に設定時 通常待機時：約 3.2W ※アンテナ出力切換：入、「電源」ランプ：消灯、「外部機器から電源オン」を「オフ」に設定時 瞬速起動待機時：約 60W ※アンテナ出力切換：入、「電源」ランプ：橙色、「HDD」ランプ：(青色)点灯時
外形寸法	W430×H 80×D336mm (突起部含む) W430×H 80×D323mm (突起部含まず)	W430×H 80×D332mm (突起部含む) W430×H 80×D323mm (突起部含まず)
本体質量	約8.3kg	約8.0kg
付属品	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、 B-CAS カード (赤 B-CAS1 枚、青 mini B-CAS1 枚)、取扱説明書	

形名	DBR-Z160	DBR-Z150
HDD 容量	2,000GB (2TB)	1,000GB (1TB)
再生可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵ハードディスク、USB ハードディスク ・BD-ROM、BD-R/-R DL Ver 1.1/1.2/1.3、BD-RE/-RE DL Ver 2.1、BD-R XL 片面 3 層 100GB、片面 4 層 128GB Ver.2.0 BD-RE XL 片面 3 層 100GB Ver.3.0 ・DVD-R/-R DL (Video/VR/AVCREC™/HD Rec)、DVD-RW (Video/VR/AVCREC™/HD Rec) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 DVD-RAM (VR/AVCREC™/HD Rec) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 ・DVD-Video ・音楽 CD ・CD-R/RW (CD-DA フォーマット) 	
記録可能メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵ハードディスク、USB ハードディスク ・BD-R Ver 1.1/1.2/1.3 (最高約 4 倍速)、BD-R DL Ver 1.1/1.2/1.3 (最高約 4 倍速) ・BD-RE Ver 2.1 (最高約 2 倍速)、BD-RE DL Ver 2.1 (最高約 2 倍速) ・BD-R XL 片面 3 層 100GB (最高約 4 倍速)、片面 4 層 128GB Ver.2.0 (最高約 2 倍速) ・BD-RE XL 片面 3 層 100GB Ver.3.0 (最高約 2 倍速) ・DVD-R for General (最高約 6 倍速) (Video/VR/AVCREC™) ・DVD-R DL for General (最高約 4 倍速) (Video/VR/AVCREC™) ・DVD-RW (最高約 4 倍速) (Video/VR/AVCREC™) *DVD-RW Ver.1.0 は使用できません。 *AVCREC記録には 3 倍速記録以上のディスクが必要です。 	
チューナー	地上デジタル放送×2、BS デジタル放送×2、110 度 CS デジタル放送×2	
入力端子	映像入力 1、S1 映像入力 1、2ch アナログ音声入力 1	
出力端子	映像出力 1、S1 映像出力 1、デジタル光音声出力 1、2ch アナログ音声出力 1、HDMI 出力 (1080/60p・24p 対応、ディープカラー出力対応) 1	
アンテナ端子	地上デジタル入出力、BS・110 度 CS デジタル入出力	
その他端子	USB 端子 2 (前面：AVCHD カメラ/USB キーボード/BD-Live メモリ用 1、背面：USB ハードディスク用 1)、LAN 端子 1	
本体消費電力	動作時：33W 動作/BSアンテナ・USB電源供給時：50W 通常待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「点灯」：1.6W (1.0W) 省エネ待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「消灯」：1.3W (0.04W) 瞬速起動待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「点灯」：19.0W (18.6W)	動作時：32W 動作/BSアンテナ・USB電源供給時：49W 通常待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「点灯」：1.6W (1.0W) 省エネ待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「消灯」：1.3W (0.04W) 瞬速起動待機時 (アンテナ出力切替設定：切)、本体表示「点灯」：18.8W (18.4W)
外形寸法	W430×H80×D331mm (突起部含む) W430×H80×D321mm (突起部含まず)	
本体質量	4.6kg	4.5kg
付属品	ワイヤレスリモコン、シンプルリモコン、リモコン用電池、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、B-CAS カード、取扱説明書	

- HDMI[®]は、HDMI Licensing, LLCの登録商標です。
- Blu-ray Disc[™]（ブルーレイディスク）、Blu-ray[™]（ブルーレイ）、Blu-ray 3D[™]、BD-Live[™]、BONUSVIEW[™]、AVCREC[™]及び関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- インターネットのサーバーを使用して提供されるサービスは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ディスクはデータの作りかた、ディスクの状態によって再生または録画できないものがあります。
- 本機で録画した DVD-R、DVD-RW は互換性のない DVD プレーヤー等では再生できません。
- 本機で作成した DVD-R/RW（Video モード）ディスクは DVD-Video 規格に準拠していますが、すべてのプレーヤー等（当社・他社含む）での正常な再生については保証していません。
- 録画・録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 商品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- 番組表について：インターネットから番組情報を取得するには、インターネットの常時接続環境が必要です。
- すべての外部接続機器での正常な動作については保証していません。
- 実際の書き込み速度はドライブ速度よりも落ちる場合があります。
- HDDはその部品の特性のため、ご使用状況に応じて次第に消耗し、不自然なブロックノイズの発生回数が増えていきます。消耗がひどくなり、使用に際して支障のある場合には、HDDの交換（有償）が必要となります。
- HDDへの長期保存はお勧めできません。たいせつな録画内容は、こまめにディスクにダビングしてください（Blu-ray Disc[™]/DVDディスクの保存性能を保証するものではありません）。失われた録画内容の復旧や補償はいたしかねます。
- HDDの容量は1GB=10億バイト、1TB=1,000GBで計算しています。
- Android[™]はGoogle Inc.の登録商標です。
- タグリストによるシーンの頭出しは、ご利用になる機器の録画開始のタイミングの違い等により、数秒程度の誤差があります。また、居住地域や受信されている放送局によっては、番組の内容が異なるため、正しく頭出しできない場合があります。
- 番組表から番組単位で録画し、部分的な削除などをしていない番組でのみ、タグリストが利用できます。
- すべての番組にタグリストが用意されることを保証するものではありません。
- タグリストのサーバー保存期間は放送日から6カ月間です。一度ご利用になったタグリストはアプリ内に保存されるので、以後もご利用になれますが、バージョンアップ等によって保持できない可能性があります。※タグリストやリタグのコメントについて投稿が制限される文言にあたる場合があります。これらは予告なく、削除されることがあります。
- サービス内で発生した誹謗中傷、名誉毀損などに関わるトラブルについては、東芝は一切の責任を負いません。
- 公開されたタグリスト、タグ、リタグの文字列、アカウント名は、他の Apps 上やインターネットブラウザなど、PC上のアプリケーションでも閲覧されることがあります。※お客様がサーバーに登録または利用したすべての情報は、お客様のさらなる便宜を図るためや、統計情報としてマーケティング等の目的で利用することがあり、この範囲内で第三者に提供することがあります。
- HDEX[®]サービスは予告なく休止、変更または終了することがあります。
- その他の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。

以 上