

<別紙>

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>		
シリーズ名	Z7シリーズ		
形名	55Z7	47Z7	42Z7
受信チャンネル	○地上デジタル放送 VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)、CATV (C13~C63) ~CATVパススルー対応 ○BSデジタル放送 (000~999) ○110度CSデジタル放送 (000~999)		
チューナー	○地上デジタル×9 ○BS・110度CSデジタル×2		
液晶画面	○55V型 IPS倍速フルHDアドバンスド・クリアLEDパネル ○ダイナミックコントラスト ^{注1} 5,800,000:1 ○コントラスト (JEITA ^{注2}) 1,600:1	○47V型 IPS倍速フルHDアドバンスド・クリアLEDパネル ○ダイナミックコントラスト 5,800,000:1 ○コントラスト (JEITA) 1,600:1	○42V型 IPS倍速フルHDアドバンスド・クリアLEDパネル ○ダイナミックコントラスト 5,800,000:1 ○コントラスト (JEITA) 1,600:1
	○1920×1080画素 (水平×垂直) ○視野角 上下左右 178° ^{注3}		
高画質映像処理システム	レグザエンジン CEVO Duo (レグザエンジンシーボ デュオ)		
映像	○3D対応 (シアターグラス 3D) ○アクティブスキャン 240 ○レゾリューションプラス 7 ○おまかせドンピシャ高画質 3D ○60I-30P 変換プログレッシブ処理 ○HDMI®1080/24P 入力処理 ○アニメモード ○ゴルフモード ○ゲームモード ○フィルムモード ○写真モード ○Deep Color (ディープカラー) 対応 ○シャープネス・オブティマイザー ○明るさセンサー		
音声	○スピーカー フルレンジ 3.5×7.5cm (2個) バスレフ型 BOX ○音声実用最大出力 (JEITA) 左+右 10W+10W		
	○レグザサウンドイコライザー ○おまかせドンピシャ高音質 ○ヤマハ音声連携		
レグザリンク・シェア	○DTCP-IP対応サーバー ○DLNA認定 (DMP/DMR/DMS) ○REGZA Phone 連携 (REGZA Phoneのコンテンツをレグザで再生) ○LAN HDD 再生対応		
レグザリンク・コントローラ	○レグザブルーレイ録画・再生 ○PCコネクト ○オーディオ操作		
レグザリンク・ダビング	○レグザリンク・ダビング (ダビング 10対応)		
ブロードバンド	○YouTube再生機能 ○テレビ版 Yahoo! JAPAN対応 ^{注4} ○アクトビラビデオ・フル対応 ^{注5} ○ひかりTV対応 ^{注6} ○TSUTAYA TV対応 ^{注7} ○T's TV対応 ^{注8} ○スカパー!オンデマンド対応 ○もっとTV対応 ○GyaO!ストア対応 ○U-NEXT対応 ○インターネットブラウザ搭載		
入出力端子	○HDMI® (1080p 60p/24p、InstaPort™S、コンテンツタイプ連動 対応) 入力端子 4端子 ^{注9} ○D5入力端子 1端子 ○ビデオ入力端子 1端子 (HDMI®アナログ音声入力兼用) ○光デジタル音声出力端子 1端子 ○ヘッドホーン端子 1端子 ○アナログ音声出力 (固定/可変) 端子 1端子 ○USB端子 4端子 (タイムシフトハードディスク専用 2、ハブ対応通常録画専用端子、汎用端子) ○LAN端子 1端子 ○miniB-CASカードスロット 2スロット		
外形寸法 (卓上スタンド含む)	123.4×28.8×79.5cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 6.5cm	106.4×23.5×69.6cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 6.5cm	95.4×21.5×63.4cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 6.5cm
質量 (卓上スタンド含む)	26.5kg	19.0kg	15.5kg
消費電力	218W (リモコン待機時 0.15W)	180W (リモコン待機時 0.15W)	154W (リモコン待機時 0.15W)
年間消費電力量 ^{注10}	154kWh/年	136kWh/年	125kWh/年
主な機能	○タイムシフトマシン ^{注11} ○ざんまいプレイ ^{注11} ○TimeOn (タイムオン) サービス対応 (みどころシーン再生 ^{注12} 、気になる!シーンリスト ^{注12} 、おまかせ録画 ^{注12} 他) ○USBハードディスクハイビジョン録画 ^{注13} ○地デジ見ながらW録 ^{注13} ○長時間録画ハードディスク対応 ○高速レグザ番組表 ○高速ミニ番組表 ○Wマジックチャプター ^{注13} ○チャプター編集・再生機能 ^{注13} ○連ドラ予約機能 ^{注13} ○ちよっとタイム機能 ^{注13} ○今すぐニュース機能 ^{注13} ○早見早聞 ^{注13} ○録画リスト ^{注13} ○Eメール録画予約 ^{注13} ○無線LAN内蔵 ○番組検索 (キーワード、ジャンル) ○3Dゲーム・ターボ ○ダブルウィンドウ 2 ○ネットダブルウィンドウ ○レグザ Appsコネクト対応 ○スカパー!プレミアムサービス Link (再生) ○JPEG写真再生 ○AVC動画/MP4映像再生 ○MP3、リニアPCM音楽再生 ○地上デジタル放送/BSデジタル放送/専用サーバーダウンロード機能 ○レグザリモコンII		

注1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。

- 注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。
- 注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです（コントラスト比10:1）。
- 注4 「テレビ版Yahoo! JAPAN」に関する詳しい情報はヤフー株式会社報道発表資料（<http://pr.yahoo.co.jp/release/2009/0406a.html>）をご覧ください。
- 注5 「アクトビラ」に関する詳しい情報はアクトビラのホームページ（<http://actvila.jp>）をご覧ください。
- 注6 「ひかりTV」に関する詳しい情報はひかりTV オフィシャルホームページ（<http://www.hikaritv.net/>）をご覧ください。
- 注7 「TSUTAYA TV」に関する詳しい情報は「TSUTAYA TV」公式情報サイト（<http://tsutaya-tv.jp/>）をご覧ください。
- 注8 「T's TV」は、ブロードメディア株式会社が提供するサービスです。詳しい情報は「T's TV」公式情報サイト（<http://t-s.tv/>）をご覧ください。
- 注9 1端子はHDMI®（オーディオリターンチャンネル対応）。
- 注10 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。
- 注11 タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時に対応しています。
- 注12 タイムシフトマシン対応USBハードディスク、USBハードディスクのいずれかまたは両方接続時に対応しています。
- 注13 USBハードディスク接続時に対応しています。

タイムシフトマシン対応USBハードディスク（当社純正以外）

株式会社バッファロー製	HDT-AV2.0TU3/V、 HDT-AV4.0TU3/V、 HDT-AV6.0TU3/V	10月下旬発売予定 (HDT-AV6.0TU3/Vは11月下旬発売予定)
株式会社アイ・オー・データ機器製	AVHD-ZR シリーズ	12月発売予定

商品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ>			
シリーズ名	J7シリーズ			
形名	65J7	50J7	40J7	32J7
受信チャンネル	○地上デジタル放送 VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)、CATV (C13~C63) ~CATV パススルー対応 ○BSデジタル放送 (000~999) ○110度CSデジタル放送 (000~999)			
チューナー	○地上デジタル×3 ○BS・110度CSデジタル×2			
液晶画面	○65V型 VA倍速フルHD LEDパネル ○ダイナミックコントラスト ^{注1} 5,800,000:1 ○コントラスト(JEITA ^{注2}) 4,000:1	○50V型 VA倍速フルHD LEDパネル ○ダイナミックコントラスト 5,800,000:1 ○コントラスト(JEITA) 5,000:1	○40V型 VA倍速フルHD LEDパネル ○ダイナミックコントラスト 5,100,000:1 ○コントラスト(JEITA) 5,000:1	○32V型 VA HD LEDパネル ○ダイナミックコントラスト 5,100,000:1 ○コントラスト(JEITA) 3,000:1
	○1920×1080画素(水平×垂直) ○視野角 上下左右 178° ^{注3}			○1366×768画素(水平×垂直) ○視野角 上下左右 178° ^{注3}
高画質映像処理システム	レグザエンジン CEVO (レグザエンジンシーボ)			
映像	○倍速・モーションクリア (32J7 除く) ○レゾリューションプラス 7 ○おまかせドンピシャ高画質 2 ○60I-30P変換プログレッシブ処理 ○HDMI®1080/24P入力処理 ○アニメモード ○ゴルフモード ○ゲームモード ○フィルムモード ○写真モード ○Deep Color (ディープカラー) 対応 (32J7 除く) ○シャープネス・オプティマイザー ○明るさセンサー			
音声	○スピーカー フルレンジ 3.5×7.5cm (2個)バスレフ型 BOX	○スピーカー フルレンジ 2.5×8cm (2個) バスレフ型 BOX		
	○音声実用最大出力 (JEITA) 左+右 10W+10W			
	○レグザサウンドイコライザー ○おまかせドンピシャ高音質 ○ヤマハ音声連携			
レグザリンク・シェア	○DTCP-IP対応サーバー ○DLNA認定 (DMP/DMR/DMS) ○REGZA Phone連携 (REGZA Phoneのコンテンツをレグザで再生) ○LAN HDD再生対応			
レグザリンク・コントローラ	○レグザブルーレイ録画・再生 ○PCコネクト ○オーディオ操作			
レグザリンク・ダビング	○レグザリンク・ダビング (ダビング 10 対応)			
ブロードバンド	○YouTube再生機能 ○テレビ版 Yahoo! JAPAN 対応 ^{注4} ○アクトビラビデオ・フル対応 ^{注5} ○ひかりTV対応 ^{注6} ○TSUTAYA TV 対応 ^{注7} ○T's TV 対応 ^{注8} ○スカパー!オンデマンド対応 ○もっとTV対応 ○GyaO!ストア対応 ○U-NEXT対応 ○インターネットブラウザ搭載			
入出力端子	○HDMI® (1080p 60p/24p、InstaPort™S、コンテンツタイプ連動 対応) 入力端子 3端子 ^{注9} ○ビデオ入力端子 1端子 (HDMI®アナログ音声入力兼用) ○光デジタル音声出力端子 1端子 ○ヘッドホーン端子 1端子 ○USB端子 2端子 (汎用端子、ハブ対応録画専用端子) ○LAN端子 1端子 ○miniB-CASカードスロット 1スロット			
外形寸法 (卓上スタンド含む)	147.0×35.7×93.2cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 7.4cm	112.8×23.0×72.6cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 5.7cm	92.1×18.1×60.0cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 5.3cm	73.3×16.8×49.4cm (幅×奥行き×高さ) 本体のみ奥行き 5.3cm
質量 (卓上スタンド含む)	38.5kg	22.5kg	12.0kg	8.0kg
消費電力	208W (リモコン待機時 0.14W)	144W (リモコン待機時 0.15W)	111W (リモコン待機時 0.15W)	81W (リモコン待機時 0.15W)
年間消費電力量 ^{注10}	126kWh/年	106kWh/年	98kWh/年	75kWh/年
主な機能	○TimeOn (タイムオン) サービス対応 (みどころシーン再生 ^{注11} 、気になる!シーンリスト ^{注11} 、おまかせ録画 ^{注11} 他) ○USBハードディスクハイビジョン録画 ^{注11} ○地デジ見ながらW録 ^{注11} ○長時間録画ハードディスク対応 ○高速レグザ番組表 ○高速ミニ番組表 ○Wマジックチャプター ^{注11} ○チャプター編集・再生機能 ^{注11} ○連ドラ予約機能 ^{注11} ○ちよっとタイム機能 ^{注11} ○今すぐニュース機能 ^{注11} ○早見早聞 ^{注11} ○録画リスト ^{注11} ○Eメール録画予約 ^{注11} ○無線LAN内蔵 ○番組検索 (キーワード、ジャンル) ○ゲームダイレクト ○ダブルウィンドウ 2 ○ネットダブルウィンドウ ○レグザ Appsコネクト対応 ○スカパー!プレミアムサービス Link (再生) ○JPEG写真再生 ○AVC動画/MP4映像再生 ○MP3、リニアPCM音楽再生			

- 注1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- 注2 JEITAとは社団法人電子情報技術産業協会のこと。仕様内のコントラスト、音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。
- 注3 視野角はJEITA規格に準拠したものです（コントラスト比10:1）。
- 注4 「テレビ版Yahoo! JAPAN」に関する詳しい情報はヤフー株式会社報道発表資料（<http://pr.yahoo.co.jp/release/2009/0406a.html>）をご覧ください。
- 注5 「アクトビラ」に関する詳しい情報はアクトビラのホームページ（<http://actvila.jp>）をご覧ください。
- 注6 「ひかりTV」に関する詳しい情報はひかりTV オフィシャルホームページ（<http://www.hikaritv.net/>）をご覧ください。
- 注7 「TSUTAYA TV」に関する詳しい情報は「TSUTAYA TV」公式情報サイト（<http://tsutaya-tv.jp/>）をご覧ください。
- 注8 「T's TV」は、ブロードメディア株式会社が提供するサービスです。詳しい情報は「T's TV」公式情報サイト（<http://t-s.tv/>）をご覧ください。
- 注9 1端子はHDMI®（オーディオリターンチャンネル 対応）。
- 注10 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定。
- 注11 USBハードディスク接続時に対応しています。

すべての画像はイメージです。サービスの改良などにより、予告なく変更される事があります。

HDMI は HDMI Licensing LLC の米国及びその他の国における商標あるいは登録商標です。

Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

InstaPort™はシリコンイメージ社の商標です。

その他の本文中に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。