

本書に記載の製品は、各製品供給会社様のご協力の基、実機での簡単な動作確認を実施頂いた結果をまとめたものです。

【 対象機種 】

・FA2100T model 700

【 ご注意事項 】

- ・弊社産業用コンピュータに実装又は接続をした場合の各製品の動作保証・品質保証については所掌外とさせていただきます。
- ・掲載製品に関する詳細は、各製品供給会社様のお問い合わせ先にご連絡下さい。

【 製品供給会社のお問い合わせ先 】

●会社名 株式会社コンテック

郵便番号／住所

担当部署 テクニカルサポートセンター

TEL /FAX 050-3786-7861

メールアドレス tsc@jp.contec.com

Webサイト <https://www.contec.com/jp/support/technical-support/?ref=navi>

※上記サイトより履歴を残せるなど便利なmyCONTECに会員のご登録を頂いた上でお問合せ頂けましたら幸いです。

※myCONTECについて <https://www.contec.com/jp/mycontec/?ref=navi>

産業用コンピュータ FA2100T model 700 動作確認済み製品一覧

TS-I-21005
2021年2月
東芝インフラシステムズ株式会社
産業システム事業部
産業システム・計装営業部

NO	大分類	小分類	製品名称	型式/製品仕様	評価実施OS	メーカー名	備考	NO
1	アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		1
2			PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	2
3			PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	3
4			PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		4
5			PCI Express 対応 1MSPS 12 ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		5
6			PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		6
7			PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	7
8			PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		8
9			PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		9
10			PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		10
11			PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		11
12			PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	12
13			PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	13
14			PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	14
15	PCI	PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		15	
16			AD12-16(PCI)EV	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		16	
17			AD12-16U(PCI)EV	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		17	
18			AD12-64(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		18	
19			AD16-16(PCI)EV	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		19	
20			AD16-16U(PCI)EV	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		20	
21			ADA16-32/2(PCI)F	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		21	
22			AI-1204Z-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		22	
23			AI-1604CI2-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		23	
24			AO-1604CI3-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		24	
25			DA12-16(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		25	
26			DA12-4(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		26	
27			DA12-8(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		27	
28			DIG-100M1002-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		28	
29	DMM-552-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		29			
30	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	30	
31			AD16-64(LPCI)LA	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	31	
32			ADA16-8/2(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	32	
33			ADA16-8/2(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	33	
34			AD116-16(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	34	
35			DA16-16(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	35	
36			DA16-4(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	36	
37			DA16-8(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	37	
38			DA116-4(LPCI)L	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	38	
39			USB	USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2
40	AI-1608AY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	40	
41	AI-1608GY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	41	
42	AIO-160802AY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	42	
43	AIO-160802GY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	43	
44	AIO-163202FX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	44	
45	AIO-121602LN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	45	
46	AIO-120802LN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	46	
47	AO-1604LX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	47	
48	AI-1608VIN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	48	
49	AI-1608AIN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	49	
50	AO-1604VIN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)			株式会社コンテック	※2	50	
51	AO-1604AIN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	51			
52	デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		52
53			PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	DI-32B-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		53
54			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		54
55			PCI Express対応非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		55
56			PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		56
57			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-1616B-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		57
58			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		58
59			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		59

産業用コンピュータ FA2100T model 700 動作確認済み製品一覧

NO	大分類	小分類	製品名称	型式/製品仕様	評価実施OS	メーカー名	備考	NO	
60	デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型逆コンタクト型 デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		60	
61			PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		61	
62			PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		62	
63			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616L-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	63	
64			PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ(電源内蔵)	DIO-1616B-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	64	
65			PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	65	
66			PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		66	
67			PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		67	
68			PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM3-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		68	
69			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		69	
70			PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		70	
71			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		71	
72			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		72	
73			PCI Express対応 絶縁型逆コンタクト型デジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		73	
74			PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		74	
75			PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	75	
76			PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		76	
77			PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		77	
78			PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		78	
79			PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	79	
80			PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		80	
81			PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		81	
82			PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		82	
83			PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		83	
84			PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		84	
85			PCI Express対応 独立コモンリード/ライター接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		85	
86			PCI Express対応 リード/ライター接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		86	
87			PCI	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		87
88				PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		88
89				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PI-128L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		89
90				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		90
91				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PI-32L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		91
92				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PI-64L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		92
93				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		93
94				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		94
95				PCI対応 絶縁型逆コンタクト型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		95
96				PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		96
97				PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		97
98				PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		98
99				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		99
100				PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		100
101				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		101
102				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		102
103				PCI対応 絶縁型逆コンタクト型デジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		103
104				PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		104
105				PCI/バススタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		105
106				PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		106
107		PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード		PO-128L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		107	
108		PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)		PO-32B(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		108	
109		PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード		PO-32L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		109	
110		PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード		PO-64L(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		110	
111		PCI対応 リード/ライター接点デジタル出力ボード		RRY-32(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		111	
112		PCI対応 独立コモンリード/ライター接点デジタル出力ボード		RRY-16C(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		112	
113		Low Profile PCI		Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	113
114				Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	114
115				Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	115
116		Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード		PIO-48D(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	116	
117		USB		USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DI-16TY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	117
118				USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808LY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	118

NO	大分類	小分類	製品名称	型式/製品仕様	評価実施OS	メーカー名	備考	NO		
119	デジタル入出力	USB	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	119		
120			USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	120		
121			USB対応Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	121		
122			USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	122		
123			USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	123		
124			USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	124		
125			USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	125		
126			USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	126		
127			USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	127		
128			USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	128		
129			USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	129		
130			USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	130		
131			USB対応 独立コモンリドレー接続デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	131		
132	USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット 16ch DI, 16ch DO	DIO-1616LN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	132				
133	シリアル通信	LAN	Ethernet対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット 16ch DI, 16ch DO	DIO-1616LN-ETH	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	133		
134			PCI Express	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OポートLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	134	
135				PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード Low Profileサイズ 1chタイプ	COM-1PDH-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	135	
136				PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OポートLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	136	
137				PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード、Low Profile サイズ 2ch タイプ	COM-2PD-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	137	
138				PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	138	
139				PCI Express対応絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	139	
140				PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	140	
141				PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OポートLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	141	
142				PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	142	
143				PCI Express対応絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	143	
144				PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	144	
145				PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OポートLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	145	
146	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE		Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	146			
147	PCI	PCI	PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	147		
148			PCI対応非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oポート	COM-2CL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	148		
149			PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oポート	COM-2DL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	149		
150			PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oポート 2chタイプ	COM-2P(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	150		
151			PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	151		
152			PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	152		
153			PCI対応非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oポート	COM-4CL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	153		
154			PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oポート	COM-4DL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	154		
155			PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oポート 4chタイプ	COM-4P(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	155		
156			PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	156		
157			PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PC)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	157		
158			Low Profile PCI	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oポート 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	158
159					Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oポート	COM-1PD(LPCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	159
160	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oポート 2chタイプ	COM-2(LPCI)H			Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	160		
161	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oポート	COM-2PD(LPCI)H			Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	161		
162	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oポート 4chタイプ	COM-4(LPCI)H			Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	162		
163	USB	USB	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oポート 8chタイプ	COM-8C-LPCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	163		
164			USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	164		
165			USB対応 Nシリーズ RS-232C 4ch シリアル通信ユニット	COM-4CN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	165		
166			USB対応 Nシリーズ 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ユニット	COM-4PDHN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	166		
167			USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	167		
168			USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	168		
169			USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	169		
170	GPIB通信	PCI Express	PCI Express対応 高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-FL-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	170		
171			PCI Express対応 高機能高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-F-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	171		
172		PCI	PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PC)F	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	172		
173			PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PC)FL	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	173		
174		Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-1B(LPCI)F	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	174		
175			Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-1B(LPCI)FL	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	175		
176		USB	USB	USB2.0対応 高機能高速型GPIB通信マイクロコンバータ	GPIB-FL2-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	176	
177				USB2.0対応 低価格高速型GPIB通信マイクロコンバータ	GP-1B(USB)FL	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2,※3	177	

産業用コンピュータ FA2100T model 700 動作確認済み製品一覧

TS-I-21005
2021年2月
東芝インフラシステムズ株式会社
産業システム事業部
産業システム・計装営業部

NO	大分類	小分類	製品名称	型式/製品仕様	評価実施OS	メーカー名	備考	NO		
178	カウンタ	PCI Express	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	178		
179			PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		179		
180		PCI	PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		180		
181			PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		181		
182			PCI/バスアダプタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		182		
183			Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1	183	
184		USB		32ビット絶縁型アップダウンカウンタユニット	CNT-3204IN-USB	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※2	184	
185		モーションコントロール	PCI Express	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		185	
186				PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		186	
187			PCI	PCI対応高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		187	
188	PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード			SMC-4DL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		188		
189	PCI対応高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版			SMC-8DF2-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		189		
190	PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード			SMC-8DL-PCI	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		190		
191	リモートI/O	LAN	F&eITシリーズ I/Oコントロールモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※4	191		
192			絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		192		
193			絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		193		
194			絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		194		
195			F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		195		
196			F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ (PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック		196		
197			拡張アダプタ	PCI Express	バス延長方式 PCI Express7ポート用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1,※5	197
198					PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1,※5	198
199	PCI	バス延長方式PCIバス用拡張アダプタ (パソコン側)		EAD(PCI)BE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※5	199		
200		Low Profile PCI		バス延長方式LPCIバス用拡張アダプタ (パソコン側)	EAD(LPCI)BE	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※1,※5	200	
201	拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ(ロング×2, 電源外置)	ECH-PE-CE-F2B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	201		
202			PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ, ロング×4, 電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	202		
203			PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2, 電源外置	ECH-PE-CE-H2B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	203		
204			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2, 電源外置)	ECH-PCI-CE-F2B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	204		
205			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4, 電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	205		
206			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ, ショート×2, 電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	206		
207			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ, ショート×4, 電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	207		
208			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4, 電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	208		
209			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ, ショート×7, 電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	209		
210			PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ, ショート×13, 電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	210		
211			PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ, ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	211		
212			PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ, ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※3,※6	212		
213			バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13, 電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	213	
214				バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2, 電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	214	
215				バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4, 電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	215	
216				バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7, 電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	216	
217				バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13, 電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	217	
218	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2, 電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B		Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	218			
219	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4, 電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A		Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	219			
220	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4, 電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B		Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	220			
221	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7, 電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A		Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※6	221			
222	液晶表示機		LVDS& DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※7	222		
223			LVDS& DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	Microsoft Windows7(64bit版)	株式会社コンテック	※7	223		

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2: USB2.0ポートのみ対応。USB3.0ポートは未対応。(正常に動作しない場合があります。)
- ※3: 保守製品のため販売状況につきましては、コンテック製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※4: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※7: タッチパネルはUSBのみ対応。232Cはご利用できません。